



DE LUXE EASY · DE LUXE · EXCELLENT · PRESTIGE · PREMIUM · LANDHAUS

CARAVANS 2014
PREISLISTE / TECHNISCHE DATEN

Hobby

TECHNISCHE DATEN

		DE LUXE EASY															
		400 SF	400 TB	400 SFe	420 KB	440 SF	460 LU	460 UFe	490 KMF	495 UL	540 LE	540 UL	540 KMFe	545 KMF	560 CFe	560 KMFe	560 FFE
Preis ab Werk in Euro inkl. 19% MwSt.		12.770,-	12.250,-	14.640,-	14.480,-	13.650,-	14.960,-	15.450,-	15.850,-	15.060,-	16.850,-	16.560,-	17.430,-	17.940,-	18.140,-	18.230,-	17.360,-
FAHRWERK		400 SF	400 TB	400 SFe	420 KB	440 SF	460 LU	460 UFe	490 KMF	495 UL	540 LE	540 UL	540 KMFe	545 KMF	560 CFe	560 KMFe	560 FFE
Anzahl der Achsen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reifengröße		195 / 70 R 14 XL	195 / 70 R 14 XL	195 / 70 R 14 XL	195 / 70 R 14 XL	195 / 70 R 14 XL	195 / 70 R 14 XL	195 / 70 R 14 XL	195 / 70 R 14 XL	195 / 70 R 14 XL	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
MASSANGABEN UND GEWICHTE		400 SF	400 TB	400 SFe	420 KB	440 SF	460 LU	460 UFe	490 KMF	495 UL	540 LE	540 UL	540 KMFe	545 KMF	560 CFe	560 KMFe	560 FFE
Gesamtlänge	mm	5.898	5.898	5.934	6.201	6.260	6.599	6.760	6.993	7.222	7.415	7.415	7.555	7.535	7.623	7.623	7.643
Aufbaulänge	mm	4.703	4.703	4.739	5.006	5.065	5.404	5.554	5.798	6.037	6.215	6.215	6.355	6.355	6.443	6.443	6.443
Gesamtbreite / Innenbreite	mm	2.200 / 2.072	2.200 / 2.072	2.300 / 2.172	2.200 / 2.072	2.200 / 2.072	2.200 / 2.072	2.300 / 2.172	2.200 / 2.072	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367	2.300 / 2.172
Gesamthöhe / Innenstehhöhe	mm	2.591 / 1.950	2.591 / 1.950	2.591 / 1.950	2.591 / 1.950	2.591 / 1.950	2.591 / 1.950	2.591 / 1.950	2.591 / 1.950	2.591 / 1.950	2.593 / 1.950	2.593 / 1.950	2.593 / 1.950	2.598 / 1.950	2.598 / 1.950	2.598 / 1.950	2.598 / 1.950
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg	1.100	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300	1.350	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.500
Masse im fahrbereiten Zustand	kg	974	968	1.000	1.072	1.041	1.090	1.159	1.166	1.230	1.291	1.316	1.322	1.362	1.396	1.400	1.319
Zuladung	kg	126	132	200	128	159	210	141	184	170	209	184	178	238	204	200	181
Technisch mögliche Auflastung auf	kg	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	-	-	-	1.600
Zuladung nach maximaler Auflastung	kg	376	382	350	278	309	260	191	317	263	309	284	278	-	-	-	281
Technisch mögliche Ablastung auf	kg	-	-	1.100	-	1.150	1.200	-	1.300	1.350	1.400	1.450	1.450	1.500	1.500	1.500	1.450
Aufbaustärke (Boden/Dach/Wand)	mm	37 / 31 / 31	37 / 31 / 31	37 / 31 / 31	37 / 31 / 31	37 / 31 / 31	37 / 31 / 31	37 / 31 / 31	37 / 31 / 31	37 / 31 / 31	38 / 31 / 31	38 / 31 / 31	38 / 31 / 31	38 / 31 / 31	38 / 31 / 31	38 / 31 / 31	38 / 31 / 31
Vorzeltumlaufmaß	mm	8.400	8.400	8.400	8.700	8.760	9.150	9.250	9.500	9.750	9.900	9.900	10.050	10.000	10.150	10.150	10.100
SCHLAFPLÄTZE		400 SF	400 TB	400 SFe	420 KB	440 SF	460 LU	460 UFe	490 KMF	495 UL	540 LE	540 UL	540 KMFe	545 KMF	560 CFe	560 KMFe	560 FFE
Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)		3 / 1	2	3 / 1	2 / 2	3 / 1	4	4	4 / 2	4	3	4	4 / 2	4 / 2	4	4 / 2	3
Liegefläche, Bug (Länge x Breite)	mm	1.968 x 1.290	1.968 x 1.710	1.970 x 1.370 / 1.140	1.852 x 1.324	1.968 x 1.290	1.952 x 1.404 / 1.059	1.980 x 1.380 / 1.117	1.968 x 1.290	1.960 x 830 / 1.900 x 820	2.062 x 1.448 / 650	2 x 1.900 x 820	1.980 x 1.380 / 1.117	2.000 x 1.400 / 1.183	1.980 x 1.575 / 1.312	1.970 x 1.565 / 1.199	2.060 x 1.448 / 650
Liegefläche, Mitte (Länge x Breite)	mm	-	-	-	-	-	-	-	1.836 x 945	-	-	-	1.875 x 1.048 / 948	1.937 x 1.234 / 1.070	-	2.118 x 1.247 / 1.117	-
Liegefläche, Heck (Länge x Breite)	mm	1.906 x 1.340 / 930	-	1.900 x 1.017 / 1.000	2 x 1.870 x 670	1.906 x 1.195 / 870	1.990 x 760 / 1.800 x 760	1.952 x 1.273 / 1.395	2 x 1.880 x 670	1.952 x 1.582 / 1.149	2.000 x 755 / 1.900 x 755	1.952 x 1.553 / 1.397	1.880 x 700 / 1.840 x 700	2 x 1.880 x 700	2.147 x 2.030 / 1.791	1.880 x 700 / 1.840 x 700	1.920 x 1.460
FÜLLMENGEN		400 SF	400 TB	400 SFe	420 KB	440 SF	460 LU	460 UFe	490 KMF	495 UL	540 LE	540 UL	540 KMFe	545 KMF	560 CFe	560 KMFe	560 FFE
Frischwasserfesttank mit Wasserstandssensor	Liter	25	25	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	50
BORDETECHNIK		400 SF	400 TB	400 SFe	420 KB	440 SF	460 LU	460 UFe	490 KMF	495 UL	540 LE	540 UL	540 KMFe	545 KMF	560 CFe	560 KMFe	560 FFE
Frischwassertank	Einbaort	Bug rechts	Bug rechts	Bug links	Bug rechts	Bug rechts	Bug links	Heck rechts	Bug rechts	Heck links	Bug links	Heck rechts	Bug links	Bug links	Heck rechts	Bug links	Bug links
Rollbarer Abwassertank (ca. 24 l)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TRUMA-Therme für Warmwasserversorgung		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TRUMA-Heizung mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse		S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-5004	S-5004	S-3004
Optionale Gasaußensteckdose	Einbaort	Bug rechts	Bug rechts	Mitte rechts	Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	Heck rechts	Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	Mitte rechts	Mitte rechts	Heck rechts	Heck rechts	Bug rechts
SERVICEKLAPPEN		400 SF	400 TB	400 SFe	420 KB	440 SF	460 LU	460 UFe	490 KMF	495 UL	540 LE	540 UL	540 KMFe	545 KMF	560 CFe	560 KMFe	560 FFE
THETFORD-Serviceklappe mit Zentralverschluss, abschließbar	Einbaort	Bug links	Bug links	Bug links	Bug links	Bug links	Heck rechts	Bug links	Bug links	Bug rechts	Heck rechts	Bug rechts	Bug links	Bug links	Bug links	Bug links	-
Optionale Serviceklappe	Einbaort	-	-	-	-	-	Heck links	Heck links	-	Bug links	Heck links	Bug links / Heck links	-	-	Heck links	-	-

• Serienausstattung – technisch nicht vorgesehen

ZEICHENERKLÄRUNG

- Bett
- Sitzgruppe
- Schrank
- Kleiderschrank
- Küche
- Arbeitsplatte/Tisch
- Fußboden
- Kompaktbad
- Dusche
- Waschraum

AUSFÜHRUNG

- F · Französisches Bett
- FF · Französisches Bett frei stehend
- L · Einzelbett
- K · Kinderbett
- U · Rundsitzgruppe
- C · Couchsitzgruppe
- M · Mittelsitzgruppe
- S · Seitensitzgruppe
- B · Bugsitzgruppe
- E · Ecksitzgruppe
- T · Kompaktbad
- W · Waschraum
- f · frei stehend
- e · externer Waschraum




HOLZDEKOR



POLSTERKOMBINATION



TECHNISCHE DATEN



Preis ab Werk in Euro inkl. 19% MwSt.

	EINHEIT	400 SFe	455 UF	460 UFe	495 UFe	495 UL	540 UL	540 KMFe	545 KMf	560 CFfe	560 KMFe	560 UL	560 FFE	650 KMFe
FAHRWERK														
Anzahl der Achsen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Reifengröße		195 / 70 R 14 XL	195 / 70 R 14 XL	195 / 70 R 14 XL	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	155 / 80 R 13 XL
MASSANGABEN UND GEWICHTE														
Gesamtlänge	mm	5.972	6.477	6.627	6.774	7.131	7.313	7.443	7.423	7.511	7.511	7.511	7.531	8.323
Aufbaulänge	mm	4.785	5.300	5.450	5.576	5.933	6.121	6.251	6.254	6.342	6.342	6.342	6.339	7.154
Gesamtbreite / Innenbreite	mm	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367	2.300 / 2.172	2.500 / 2.367
Gesamthöhe / Innenstehhöhe	mm	2.592 / 1.950	2.592 / 1.950	2.592 / 1.950	2.602 / 1.950	2.602 / 1.950	2.593 / 1.950	2.593 / 1.950	2.599 / 1.950	2.599 / 1.950	2.599 / 1.950	2.599 / 1.950	2.599 / 1.950	2.565 / 1.950
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg	1.300	1.350	1.350	1.400	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.900
Masse im fahrbereiten Zustand	kg	1.077	1.167	1.222	1.266	1.290	1.370	1.395	1.432	1.470	1.487	1.482	1.382	1.694
Zuladung	kg	223	183	128	134	110	130	105	168	130	113	118	218	206
Technisch mögliche Auflastung auf	kg	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	2.200
Zuladung nach maximaler Auflastung	kg	406	314	259	234	210	349	324	289	251	234	239	337	501
Technisch mögliche Ablastung auf	kg	1.200	1.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	1.800
Aufbaustärke (Boden/Dach/Wand)	mm	38 / 31 / 31	38 / 31 / 31	38 / 31 / 31	38 / 31 / 31	38 / 31 / 31	38 / 31 / 31	38 / 31 / 31	38 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31
Vorzeltumlaufmaß	mm	8.400	8.900	9.050	9.200	9.500	9.700	9.850	9.850	9.900	9.900	9.900	9.900	10.750
SCHLAFPLÄTZE														
Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)		3 / 1	4	4	4	4	4	4 / 2	4 / 2	4	4 / 2	4	3	4 / 2
Liegefläche, Bug (Länge x Breite)	mm	1.970 x 1.370 / 1.140	2.070 x 1.290	1.920 x 1.375 / 1.130	1.968 x 1.375 / 1.130	1.950 x 830 / 1.950 x 820	2 x 1.950 x 820	1.980 x 1.380 / 1.117	2.000 x 1.400 / 1.183	1.980 x 1.570 / 1.326	1.930 x 1.570 / 1.312	2 x 1.990 x 890	2.047 x 1.393 / 650	1.970 x 1.565 / 1.199
Liegefläche, Mitte (Länge x Breite)	mm	-	-	-	-	-	-	1.875 x 1.048 / 948	1.937 x 1.234 / 1.070	-	2.118 x 1.247 / 1.117	-	-	2.118 x 1.255 / 1.125
Liegefläche, Heck (Länge x Breite)	mm	1.900 x 1.017 / 1.000	1.952 x 1.615 / 1.266	1.952 x 1.266 / 1.422	1.952 x 1.392 / 1.365	1.952 x 1.582 / 1.161	1.952 x 1.566 / 1.399	1.880 x 700 / 1.840 x 700	2 x 1.880 x 700	2.147 x 2.037 / 1.765	1.880 x 700 / 1.840 x 700	2.147 x 1.470 / 1.364	1.920 x 1.460	2 x 1.920 x 700
FÜLLMENGEN														
Frischwasserfesttank mit Wasserstandssensor	Liter	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50
BORDTECHNIK														
Frischwassertank	Einbauort	Bug links	Heck links	Heck rechts	Heck rechts	Heck links	Heck rechts	Bug links	Bug links	Heck rechts	Bug links	Heck rechts	Bug links	Heck rechts
Rollbarer Abwassertank (ca. 24 l)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TRUMA-Therme für Warmwasserversorgung		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TRUMA-Heizung mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse		S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-5004	S-5004	S-5004	S-3004	S-5004
Optionale Gasaußensteckdose	Einbauort	Mitte rechts	Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	Bug rechts	Bug rechts	Mitte rechts	Mitte rechts	Heck rechts	Heck rechts	Bug rechts	Bug rechts	Heck rechts
SERVICEKLAPPEN														
THETFORD-Serviceklappe mit Zentralverschluss, abschließbar	Einbauort	Bug links	Bug rechts	Bug links	Bug links	Bug rechts	Bug rechts	Bug links	Bug links	Bug links	Bug links	Bug rechts	-	Bug links
Optionale Serviceklappe	Einbauort	-	Bug links / Heck rechts	Heck links	Heck links	Bug links	Bug links / Heck links	-	-	Heck links	-	Bug links / Heck links	-	-

• Serienausstattung - technisch nicht vorgesehen

ZEICHENERKLÄRUNG

- Bett
- Sitzgruppe
- Schrank
- Kleiderschrank
- Küche
- Arbeitsplatte/Tisch
- Fußboden
- Kompaktbad
- Dusche
- Waschraum

AUSFÜHRUNG

- F** · Französisches Bett
- FF** · Französisches Bett frei stehend
- L** · Einzelbett
- K** · Kinderbett
- U** · Rundsitzgruppe
- C** · Couchsitzgruppe
- M** · Mittelsitzgruppe
- S** · Seitensitzgruppe
- B** · Bugsitzgruppe
- E** · Ecksitzgruppe
- T** · Kompaktbad
- W** · Waschraum
- f** · frei stehend
- e** · externer Waschraum



HOLZDEKOR



POLSTERKOMBINATION



ALL-INCLUSIVE-AUSSTATTUNG

Diese Ausstattungsmerkmale sind je nach Modell in unterschiedlicher Form und Größe enthalten:

	EINHEIT
CHASSIS/SICHERHEIT	
Ein-Schlüssel-Schließsystem	
Buglauftrad	
Stützlastanzeige am Buglauftrad	
WINTERHOFF-Antischlinger-Kupplung WS 3000	
Deichselabdeckung	
Ausdrehstützen / Schwerlaststützen	
Reifenreparaturset	
AUFBAU	
Zweiteilige Eingangstür mit Fenster, Abfalleimer, Ablagen und Insektenschutzplissee im Türrahmen	
Doppelt verglaste und getönte Ausstellfenster	
DOMETIC-SEITZ-Dachhaube, Midi-Heki 700 x 500 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Wohnraum	
DOMETIC-SEITZ-Dachhaube, Mini-Heki, 400 x 400 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Schlafraum	
DOMETIC-SEITZ-Dachhaube, Mini-Heki, 400 x 400 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Kinderschlafrum	
Isolierte Radkästen	
Hinterlüftete Stauschränke	
Winterrückenlehnen (Winterbelüftung)	
Einstiegstritt	
Vorzeltleuchte (LED)	
WOHNRAUM	
Kombikassette mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee	
Möbeldekor	
Polsterstoff	
Metallhubtisch	
Säulenhubtisch	
TV-Anrichte mit beleuchteter Vitrine, inkl. einem Satz exklusiver Hobby Gläser	
KÜCHE	
DOMETIC-Kühlschrank inkl. Frosterfach (Inhalt / Frosterfach)	Liter
Küchenleuchte inkl. Steckdosen	
Küchenfensterrollo mit integrierten Steckdosen und LED-Küchenleuchte	
Edelstahlkombination mit Spüle, dreiflammigem Gaskocher und Glasabdeckung	
Schubladen und Staukörbe mit Vollauszug, Selbsteinzug und PushLock-Verschlüssen	
Besteckeinsatz	
SCHLAFEN	
Federkernmatratzen bei Einzelbetten und französischem Bett	
Pneumatischer Betaufsteller für den Lattenrost	
Aufstellmechanik für den Lattenrost	
Unteres Kinderbett klappbar, Unterseite mit Maltafel	
BAD	
Separate Dusche	
THETFORD-Toilette (Banktoilette: C-263, C-402, C-500; Drehtoilette: C-200 S)	
Dachhaube im Waschraum	
Ausstellfenster in Milchglasoptik	
WASSER/GAS/ELEKTRIK	
Tauchpumpe	
Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung	
Zentraler Gasverteiler in der Küche	
Stromversorgung 12 V / 230 V und Antennensteckdose	
Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tankanzeige	
Separater Lichtschalter für Kinder	
Elektronisch geregelte Stromversorgung	
FI-Schutzschalter	
Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung	
PKW-Anschlussstecker, 13-polig, JAEGER	

DE LUXE													
400 SFe	455 UF	460 UFe	495 UFe	495 UL	540 UL	540 KMFe	545 KMF	560 CFe	560 KMFe	560 UL	560 FFE	650 KMFe	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●	-/●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-
400 SFe	455 UF	460 UFe	495 UFe	495 UL	540 UL	540 KMFe	545 KMF	560 CFe	560 KMFe	560 UL	560 FFE	650 KMFe	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
400 SFe	455 UF	460 UFe	495 UFe	495 UL	540 UL	540 KMFe	545 KMF	560 CFe	560 KMFe	560 UL	560 FFE	650 KMFe	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Hamilton Maple hell / dunkel													
Atlantis													
-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	●	●	●	●
-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	-	●
-	-	-	●	-	●	-	-	●	-	●	-	-	-
400 SFe	455 UF	460 UFe	495 UFe	495 UL	540 UL	540 KMFe	545 KMF	560 CFe	560 KMFe	560 UL	560 FFE	650 KMFe	
Slim Tower 140 / 12	Dometic 96 / 9	Slim Tower 140 / 12											
●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
400 SFe	455 UF	460 UFe	495 UFe	495 UL	540 UL	540 KMFe	545 KMF	560 CFe	560 KMFe	560 UL	560 FFE	650 KMFe	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	-	-	●	●	●	●	●	-	-	●
-	-	-	-	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-
-	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-	-
400 SFe	455 UF	460 UFe	495 UFe	495 UL	540 UL	540 KMFe	545 KMF	560 CFe	560 KMFe	560 UL	560 FFE	650 KMFe	
-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	●	-
C-500	C-200 S	C-500	C-500	C-500	C-500	C-500	C-500						
-	●	-	-	●	●	-	-	-	-	●	●	-	-
●	-	●	●	-	-	●	●	●	●	-	-	-	●
400 SFe	455 UF	460 UFe	495 UFe	495 UL	540 UL	540 KMFe	545 KMF	560 CFe	560 KMFe	560 UL	560 FFE	650 KMFe	
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● Serienausstattung ○ Sonderzubehör - technisch nicht vorgesehen

TECHNISCHE DATEN

Preis ab Werk in Euro inkl. 19% MwSt.

		EXCELLENT											
		455 UF	460 UFe	490 SFf	495 UFe	495 UL	540 UFe	540 WLU	540 UL	560 CFe	560 KMFe	560 UL	560 FFE
EINHEIT		EUR											
FAHRWERK													
Anzahl der Achsen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reifengröße		195 / 70 R 14 XL	195 / 70 R 14 XL	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C
MASSANGABEN UND GEWICHTE													
Gesamtlänge	mm	6.477	6.627	6.892	6.774	7.131	7.272	7.272	7.313	7.511	7.511	7.511	7.531
Aufbaulänge	mm	5.300	5.450	5.694	5.576	5.933	6.080	6.080	6.121	6.342	6.342	6.342	6.339
Gesamtbreite / Innenbreite	mm	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367	2.300 / 2.172
Gesamthöhe / Innenstehhöhe	mm	2.592 / 1.950	2.592 / 1.950	2.602 / 1.950	2.602 / 1.950	2.602 / 1.950	2.593 / 1.950	2.593 / 1.950	2.593 / 1.950	2.599 / 1.950	2.599 / 1.950	2.599 / 1.950	2.599 / 1.950
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg	1.350	1.350	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Masse im fahrbereiten Zustand	kg	1.175	1.229	1.281	1.274	1.298	1.377	1.356	1.378	1.482	1.498	1.487	1.391
Zuladung	kg	175	121	119	126	102	123	144	122	118	102	113	209
Technisch mögliche Auflastung auf	kg	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Zuladung nach maximaler Auflastung	kg	306	252	219	226	202	342	363	341	239	223	234	328
Technisch mögliche Ablastung auf	kg	1.300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500
Aufbaustärke (Boden/Dach/Wand)	mm	38 / 31 / 31	38 / 31 / 31	38 / 31 / 31	38 / 31 / 31	38 / 31 / 31	38 / 31 / 31	38 / 31 / 31	38 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31
Vorzeltumlaufmaß	mm	8.900	9.050	9.300	9.200	9.500	9.700	9.700	9.700	9.900	9.900	9.900	9.900
SCHLAFPLÄTZE													
Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)		4	4	3 / 1	4	4	4	4	4	4	4 / 2	4	3
Liegefläche, Bug (Länge x Breite)	mm	2.070 x 1.290	1.920 x 1.375 / 1.130	1.920 x 1.460	1.968 x 1.375 / 1.130	1.950 x 830 / 1.950 x 820	1.968 x 1.375 / 1.130	1.955 x 1.320	2 x 1.950 x 820	1.980 x 1.570 / 1.326	1.930 x 1.570 / 1.312	2 x 1.990 x 890	2.047 x 1.393 / 650
Liegefläche, Mitte (Länge x Breite)	mm	-	-	-	-	-	-	1.970 x 790 / 1.800 x 790	-	-	2.118 x 1.247 / 1.117	-	-
Liegefläche, Heck (Länge x Breite)	mm	1.952 x 1.615 / 1.266	1.952 x 1.266 / 1.422	1.460 x 1.009 / 825	1.952 x 1.392 / 1.365	1.952 x 1.582 / 1.161	1.952 x 1.687 / 1.582	-	1.952 x 1.566 / 1.399	1.980 x 1.570 / 1.326	1.880 x 700 / 1.840 x 700	2.147 x 1.470 / 1.364	1.920 x 1.460
FÜLLMENGEN													
Frischwasserfesttank mit Wasserstandssensor	Liter	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	50
BORDTECHNIK													
Frischwassertank	Einbauort	Heck links	Heck rechts	Heck links	Heck rechts	Heck links	Heck rechts	Mitte links	Heck rechts	Heck rechts	Bug links	Heck rechts	Bug links
Rollbarer Abwassertank (ca. 24 l)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TRUMA-Therme für Warmwasserversorgung		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TRUMA-Heizung mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse		S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-5004	S-5004	S-5004	S-3004
Optionale Gasaußensteckdose	Einbauort	Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	Bug rechts	Heck rechts	Mitte rechts	Bug rechts	Heck rechts	Heck rechts	Bug rechts	Bug rechts
SERVICEKLAPPEN													
THETFORD-Serviceklappe mit Zentralverschluss, abschließbar	Einbauort	Bug rechts	Bug links	-	Bug links	Bug rechts	Bug links	Heck rechts	Bug rechts	Bug links	Bug links	Bug rechts	-
Optionale Serviceklappe	Einbauort	Bug links / Heck rechts	Heck links	-	Heck links	Bug links	Heck links	Bug rechts	Bug links / Heck links	Heck links	-	Bug links / Heck links	-

• Serienausstattung – technisch nicht vorgesehen

ZEICHENERKLÄRUNG

- Bett
- Sitzgruppe
- Schrank
- Kleiderschrank
- Küche
- Arbeitsplatte/Tisch
- Fußboden
- Kompaktbad
- Dusche
- Waschraum

AUSFÜHRUNG

- F** · Französisches Bett
- FF** · Französisches Bett frei stehend
- L** · Einzelbett
- K** · Kinderbett
- U** · Rundsitzgruppe
- C** · Couchsitzgruppe
- M** · Mittelsitzgruppe
- S** · Seitensitzgruppe
- B** · Bugsitzgruppe
- E** · Ecksitzgruppe
- T** · Kompaktbad
- W** · Waschraum
- f** · frei stehend
- e** · externer Waschraum



HOLZDEKOR



POLSTERKOMBINATION



TECHNISCHE DATEN

Preis ab Werk in Euro inkl. 19% MwSt.

		PRESTIGE										
		455 UF	495 UL	540 LE	560 UL	560 WLU	610 UL	650 UMFe	650 KFU	650 WFU	720 UKFe	720 KFU
		16.690,-	17.650,-	19.540,-	19.670,-	20.990,-	20.290,-	21.860,-	22.470,-	22.860,-	24.950,-	25.750,-
FAHRWERK												
Anzahl der Achsen		1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Reifengröße		195 / 70 R 14 XL	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	155 / 80 R 13 XL	155 / 80 R 13 XL	155 / 80 R 13 XL	155 / 80 R 13 XL	165 R 13 C	165 R 13 C
MASSANGABEN UND GEWICHTE												
Gesamtlänge	mm	6.477	7.125	7.313	7.511	7.511	7.988	8.323	8.373	8.865	9.028	9.040
Aufbaulänge	mm	5.300	5.933	6.121	6.342	6.342	6.819	7.154	7.204	7.154	7.854	7.854
Gesamtbreite / Innenbreite	mm	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367
Gesamthöhe / Innenstehhöhe	mm	2.592 / 1.950	2.593 / 1.950	2.593 / 1.950	2.599 / 1.950	2.599 / 1.950	2.562 / 1.950	2.565 / 1.950	2.565 / 1.950	2.565 / 1.950	2.602 / 1.950	2.600 / 1.950
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg	1.350	1.500	1.500	1.600	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	2.200	2.200
Masse im fahrbereiten Zustand	kg	1.179	1.298	1.382	1.492	1.483	1.676	1.683	1.724	1.711	1.874	1.877
Zuladung	kg	171	202	118	108	117	224	217	176	189	326	323
Technisch mögliche Auflastung auf	kg	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750	2.200	2.200	2.200	2.200	2.500	2.500
Zuladung nach maximaler Auflastung	kg	302	421	337	229	238	519	512	471	484	624	621
Technisch mögliche Ablastung auf	kg	1.300	1.450	-	-	-	1.800	1.800	-	-	2.000	2.000
Aufbaustärke (Boden/Dach/Wand)	mm	38 / 31 / 31	38 / 31 / 31	38 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31	41 / 31 / 31	39 / 31 / 31
Vorzeltumlaufmaß	mm	8.900	9.500	9.700	9.900	9.900	10.400	10.700	10.800	10.700	11.400	11.400
SCHLAFPLÄTZE												
Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)		4	4	3	4	4	4	5	4 / 2	4	4 / 3	4 / 2
Liegefläche, Bug (Länge x Breite)	mm	2.070 x 1.290	1.950 x 830 / 1.950 x 820	2.047 x 1.395 / 650	2 x 1.990 x 890	2.150 x 1.454 / 1.431	2 x 1.940 x 890	1.980 x 1.575 / 1.314	2.150 x 1.426 / 1.318	2.150 x 1.835 / 1.604	1.970 x 1.565 / 1.197	2.150 x 1.612 / 1.410
Liegefläche, Mitte (Länge x Breite)	mm	-	-	-	-	-	-	1.860 x 820	2.000 x 1.350 / 1.102	2.000 x 1.350 / 1.102	1.860 x 820 ; 2 x 1.890 x 700	2.000 x 1.350 / 1.102
Liegefläche, Heck (Länge x Breite)	mm	1.952 x 1.615 / 1.266	1.952 x 1.582 / 1.161	2.000 x 755 / 1.900 x 755	2.147 x 1.470 / 1.364	2 x 1.920 x 850	2.147 x 1.940 / 1.726	2.147 x 1.615 / 1.535	1.880 x 700 / 1.840 x 700	-	2.147 x 1.566 / 1.364	2 x 1.880 x 700
FÜLLMENGEN												
Frischwasserfesttank mit Wasserstandssensor	Liter	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50
BORDTECHNIK												
Frischwassertank	Einbauort	Heck links	Heck links	Bug links	Heck rechts	Heck links	Heck rechts	Heck rechts	Bug links	Bug links	Heck rechts	Bug links
Rollbarer Abwassertank (ca. 24 l)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TRUMA-Therme für Warmwasserversorgung		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TRUMA-Heizung mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse		S-3004	S-3004	S-3004	S-5004	S-5004	S-5004	S-5004	S-5004	S-5004	S-5004	S-5004
Optionale Gasaußensteckdose	Einbauort	Heck rechts	Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	Bug rechts	Heck rechts	Heck rechts
SERVICEKLAPPEN												
THETFORD-Serviceklappe mit Zentralverschluss, abschließbar	Einbauort	Bug rechts	Bug rechts	Heck rechts	Bug rechts	Heck rechts	Bug rechts	Bug links	Heck links	Mitte links	Bug links	Mitte links
Optionale Serviceklappe	Einbauort	Bug links / Heck rechts	Bug links	Heck links	Bug links / Heck links	Heck links	Bug links / Heck links	Heck links	Bug rechts	Bug rechts	Heck links	Bug rechts

• Serienausstattung – technisch nicht vorgesehen

ZEICHENERKLÄRUNG

- Bett
- Sitzgruppe
- Schrank
- Kleiderschrank
- Küche
- Arbeitsplatte/Tisch
- Fußboden
- Kompaktbad
- Dusche
- Waschraum

AUSFÜHRUNG

- F** · Französisches Bett
- FF** · Französisches Bett frei stehend
- L** · Einzelbett
- K** · Kinderbett
- U** · Rundsitzgruppe
- C** · Couchsitzgruppe
- M** · Mittelsitzgruppe
- S** · Seitensitzgruppe
- B** · Bugsitzgruppe
- E** · Ecksitzgruppe
- T** · Kompaktbad
- W** · Waschraum
- f** · frei stehend
- e** · externer Waschraum




HOLZDEKOR



POLSTERKOMBINATION



TECHNISCHE DATEN



Preis ab Werk in Euro inkl. 19% MwSt.

	EINHEIT	EUR	460 UFe	495 UL	540 UFe	540 KMFe	560 CFe	560 UL	560 WLU	610 UL	650 UFF	650 UKFe	660 WFU	720 UML
FAHRWERK														
Anzahl der Achsen			1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Reifengröße			195 / 70 R 15 C	195 / 70 R 15 C	195 R 14 C	195 R 14 C	195 R 14 C	195 R 14 C	195 R 14 C	165 R 13 C	165 R 13 C	165 R 13 C	165 R 13 C	165 R 13 C
MASSANGABEN UND GEWICHTE														
Gesamtlänge	mm		7.149	7.630	7.746	7.906	8.016	8.016	8.016	8.444	8.828	8.879	8.865	9.496
Aufbaulänge	mm		5.953	6.434	6.550	6.710	6.843	6.843	6.843	7.271	7.655	7.706	7.692	8.303
Gesamtbreite / Innenbreite	mm		2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367
Gesamthöhe / Innenstehhöhe	mm		2.596 / 1.950	2.615 / 1.950	2.601 / 1.950	2.601 / 1.950	2.607 / 1.950	2.607 / 1.950	2.607 / 1.950	2.575 / 1.950	2.575 / 1.950	2.575 / 1.950	2.575 / 1.950	2.600 / 1.950
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg		1.600	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.300
Masse im fahrbereiten Zustand	kg		1.347	1.447	1.467	1.485	1.588	1.572	1.581	1.739	1.778	1.809	1.746	1.977
Zuladung	kg		253	253	333	315	212	228	219	261	222	191	254	323
Technisch mögliche Auflastung auf	kg		1.750	1.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200	2.500
Zuladung nach maximaler Auflastung	kg		379	303	524	506	404	420	411	460	421	390	453	521
Technisch mögliche Ablastung auf	kg		1.500	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900	2.200
Aufbaustärke (Boden/Dach/Wand)	mm		38 / 31 / 31	38 / 31 / 31	38 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31	41 / 31 / 31	39 / 31 / 31	41 / 31 / 31	39 / 31 / 31
Vorzeltumlaufmaß	mm		8.900	9.450	9.550	9.650	9.800	9.800	9.800	10.240	10.600	10.650	10.650	11.200
SCHLAFPLÄTZE														
Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)			4	4	4	4 / 2	4	4	4	4	4	4 / 2	4	5
Liegefläche, Bug (Länge x Breite)	mm		1.980 x 1.380 / 1.117	1.810 x 820 / 1.970 x 820	1.980 x 1.380 / 1.117	1.980 x 1.380 / 1.117	1.980 x 1.575 / 1.312	1.990 x 890 / 1.970 x 890	2.150 x 1.469 / 1.457	2 x 1.990 x 890	2.000 x 1.560	1.977 x 1.570 / 1.182	2.150 x 1.658 / 1.883	2 x 1.990 x 890
Liegefläche, Mitte (Länge x Breite)	mm		-	-	-	1.835 x 1.050 / 950	-	-	-	-	-	2 x 1.800 x 700	2.000 x 1.350 / 1.102	1.952 x 850
Liegefläche, Heck (Länge x Breite)	mm		1.952 x 1.408 / 1.269	1.951 x 1.566 / 1.240	1.952 x 1.653 / 1.634	1.880 x 870 / 1.840 x 650	2.147 x 2.040 / 1.811	2.147 x 1.482 / 1.360	2 x 1.920 x 850	2.147 x 1.880 / 1.675	2.147 x 1.481 / 1.443	2.151 x 1.675 / 1.301	-	2.147 x 1.455 / 1.451
FÜLLMENGEN														
Frischwasserfesttank mit Wasserstandssensor	Liter		25	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
BORDTECHNIK														
Frischwassertank	Einbauort		Heck rechts	Heck links	Heck rechts	Bug links	Heck rechts	Heck rechts	Heck links	Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	Bug links	Heck rechts
Rollbarer Abwassertank (ca. 24 l)			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TRUMA-Therme für Warmwasserversorgung			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TRUMA-Heizung mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse			S-3004	S-5004	S-5004	S-5004	S-5004	S-5004	S-5004	S-5004	S-5004	S-5004	S-5004	S-5004
Optionale Gasaußensteckdose	Einbauort		Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	Mitte rechts	Heck rechts	Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	Heck rechts	Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts
SERVICEKLAPPEN														
THETFORD-Serviceklappe mit Zentralverschluss, abschließbar	Einbauort		Bug links	Bug rechts	Bug links	Bug links	Bug links	Bug rechts	Heck rechts	Bug rechts	Heck links	Bug links	Mitte links	Bug rechts
Optionale Serviceklappe	Einbauort		Heck links	Bug links	Heck links	-	Heck links	Bug links / Heck links	Heck links	Bug links / Heck links	-	Heck links	Bug rechts	Bug links / Heck links

• Serienausstattung – technisch nicht vorgesehen

ZEICHENERKLÄRUNG

- Bett
- Sitzgruppe
- Schrank
- Kleiderschrank
- Küche
- Arbeitsplatte/Tisch
- Fußboden
- Kompaktbad
- Dusche
- Waschraum

AUSFÜHRUNG

- F** · Französisches Bett
- FF** · Französisches Bett frei stehend
- L** · Einzelbett
- K** · Kinderbett
- U** · Rundsitzgruppe
- C** · Couchsitzgruppe
- M** · Mittelsitzgruppe
- S** · Seitensitzgruppe
- B** · Bugsitzgruppe
- E** · Ecksitzgruppe
- T** · Kompaktbad
- W** · Waschraum
- f** · frei stehend
- e** · externer Waschraum



HOLZDEKOR



POLSTERKOMBINATION



TECHNISCHE DATEN

Preis ab Werk in Euro inkl. 19% MwSt.

	EINHEIT	LANDHAUS	
		770 CFf	770 CL
FAHRWERK			
Anzahl der Achsen		2	2
Reifengröße		165 R 13 C	165 R 13 C
MASSANGABEN UND GEWICHTE		770 CFf	770 CL
Gesamtlänge	mm	9.136	9.136
Aufbaulänge	mm	7.758	7.758
Gesamtbreite / Innenbreite	mm	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367
Gesamthöhe / Innenstehhöhe	mm	2.800 / 2.325	2.800 / 2.325
Technisch zulässige Gesamtmasse	kg	2.300	2.300
Masse im fahrbereiten Zustand	kg	1.918	1.946
Zuladung	kg	382	354
Technisch mögliche Auflastung auf	kg	2.500	2.500
Zuladung nach maximaler Auflastung	kg	580	552
Technisch mögliche Ablastung auf	kg	2.200	2.200
Aufbaustärke (Boden / Dach / Wand)	mm	41 / 31 / 31	41 / 31 / 31
Vorzeltumlaufmaß	mm	11.000	11.000
SCHLAFPLÄTZE		770 CFf	770 CL
Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)		4	4
Liegefläche, Bug (Länge x Breite)	mm	2.001 x 1.591 / 1.242	2 x 1.990 x 900
Liegefläche, Heck (Länge x Breite)	mm	2.147 x 2.110 / 1.920	2.147 x 2.110 / 1.920
FÜLLMENGEN		770 CFf	770 CL
Frischwasserfesttank mit Wasserstandssensor	Liter	50	50
BORDTECHNIK		770 CFf	770 CL
Frischwassertank	Einbauort	Heck links	Heck links
Rollbarer Abwassertank (ca. 24 l)		•	•
TRUMA-Therme für Warmwasserversorgung		•	•
TRUMA-Heizung mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse		S-5004	S-5004
Optionale Gasaußensteckdose	Einbauort	Mitte rechts	Mitte rechts
SERVICEKLAPPEN		770 CFf	770 CL
THETFORD-Serviceklappe mit Zentralverschluss, abschließbar	Einbauort	Bug links	Bug rechts
Optionale Serviceklappe	Einbauort	Heck rechts	Bug links / Heck rechts

ZEICHENERKLÄRUNG

-  Bett
-  Sitzgruppe
-  Schrank
-  Kleiderschrank
-  Küche
-  Arbeitsplatte / Tisch
-  Fußboden
-  Kompaktbad
-  Dusche
-  Waschraum

AUSFÜHRUNG

- F** · Französisches Bett
- FF** · Französisches Bett frei stehend
- L** · Einzelbett
- K** · Kinderbett
- U** · Rundsitzgruppe
- C** · Couchsitzgruppe
- M** · Mittelsitzgruppe
- S** · Seitensitzgruppe
- B** · Bugsitzgruppe
- E** · Ecksitzgruppe
- T** · Kompaktbad
- W** · Waschraum
- f** · frei stehend
- e** · externer Waschraum



ALL-INCLUSIVE-AUSSTATTUNG

Diese Ausstattungsmerkmale sind je nach Modell in unterschiedlicher Form und Größe enthalten:

	GEWICHT/KG	EINHEIT	LANDHAUS	
			770 CFf	770 CL
CHASSIS/SICHERHEIT				
Ein-Schlüssel-Schließsystem			•	•
Buglaufgrad			•	•
WINTERHOFF-Antischlinger-Kupplung WS 3000			•	•
Deichselabdeckung			•	•
Ausdrehstützen / Schwerlaststützen	1,60		- / •	- / •
AUFBAU			770 CFf	770 CL
Zweiteilige Eingangstür mit Fenster, Abfalleimer, Ablagen und Insektenschutzplissee im Türrahmen			•	•
Doppelt verglaste und getönte Ausstellfenster			•	•
DOMETIC-SEITZ-Dachhaube, Midi-Heki 700 x 500 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Wohnraum			•	•
DOMETIC-SEITZ-Dachhaube, Mini-Heki, 400 x 400 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Schlafraum			•	•
Isolierte Radkästen			•	•
Hinterlüftete Stauschränke			•	•
Winterrückenlehnen (Winterbelüftung)			•	•
Einstiegstritt			•	•
Vorzeltleuchte (LED)			•	•
WOHNRAUM			770 CFf	770 CL
Kombikassette mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee			•	•
Möbeldekor			Eiche Sanoma hell / dunkel	Eiche Sanoma hell / dunkel
Polsterstoff			Villa	Villa
Säulenhubtisch			•	•
TV-Anrichte mit beleuchteter Vitrine, inkl. einem Satz exklusiver Hobby Gläser			•	•
Teppichboden, herausnehmbar			•	•
KÜCHE			770 CFf	770 CL
DOMETIC-Kühlschrank inkl. Frosterfach (Inhalt / Frosterfach)		Liter	Slim Tower 140 / 12	Slim Tower 140 / 12
Küchenfensterrollo mit integrierten Steckdosen und LED-Küchenleuchte			•	•
Edelstahlkombination mit Spüle, dreiflammigem Gaskocher und Glasabdeckung			•	•
Schubladen und Staukörbe mit Vollauszug, Selbsteinzug und PushLock-Verschlüssen			•	•
Besteckensatz			•	•
SCHLAFEN			770 CFf	770 CL
Federkernmatratzen bei Einzelbetten und französischem Bett			•	•
Aufstellmechanik für den Lattenrost			•	•
BAD			770 CFf	770 CL
Separate Dusche			•	•
THETFORD-Toilette (Banktoilette: C-263, C-402, C-500; Drehtoilette: C-200 S)			C-263	C-263
Dachhaube im Waschraum			•	•
WASSER/GAS/ELEKTRIK			770 CFf	770 CL
Tauchpumpe			•	•
Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung			•	•
Zentraler Gasverteiler in der Küche			•	•
Stromversorgung 12 V / 230 V und Antennensteckdose			•	•
LCD-Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tank, inkl. CI-BUS			•	•
Separater Lichtschalter für Kinder			•	•
Elektronisch geregelte Stromversorgung			•	•
FI-Schutzschalter			•	•
Vorzelt Außensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, Sat / TV-Anschluss			•	•
Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung			•	•
LED-Ambientebeleuchtung im Wohnraum, dimmbar			•	•
PKW-Anschlussstecker, 13-polig, JAEGER			•	•

• Serienausstattung – technisch nicht vorgesehen

HOLZDEKOR



POLSTERKOMBINATION



SONDERZUBEHÖR

	GEWICHT/KG	PREIS/EUR	DE LUXE EASY														DE LUXE				EXCELLENT								PRESTIGE								PREMIUM							LH																					
			400 SF	400 TB	400 SFe	420 KB	440 SF	460 LU	460 UFe	490 KMF	495 UL	540 LE	540 UL	540 KMFe	545 KMF	560 CFe	560 KMFe	560 FFE	650 KMFe	400 SFe	455 UF	460 UFe	495 UFe	495 UL	540 UL	540 KMFe	545 KMF	560 CFe	560 KMFe	560 UL	650 KMFe	455 UF	460 UFe	490 SFF	495 UFe	495 UL	540 UFe	540 WLU	540 UL	560 CFe	560 KMFe	560 UL	650 FFE	455 UF	495 UL	540 LE	560 UL	560 WLU	610 UL	650 UMFe	650 KFU	650 WFU	720 UKFe	720 KFU	460 UFe	495 UL	540 UFe	540 KMFe	560 CFe	560 UL	560 WLU	610 UL	650 UFF	650 UKFe	660 WFU
CHASSIS/SICHERHEIT																																																																	
Ablastung ohne technische Änderung	0,00	0,-	[Grid of availability icons]																																																														
Auflastung ohne technische Änderung	0,00	0,-	[Grid of availability icons]																																																														
Auflastung Einachser, bis Typ 560	24,00	340,-	[Grid of availability icons]																																																														
Auflastung Tandemachser, ab Typ 610	16,00	430,-	[Grid of availability icons]																																																														
Auflastung Premium 1.800 kg auf 2.000 kg	8,80	490,-	[Grid of availability icons]																																																														
Stützlastanzeige am Buglauftrad	0,60	140,-	[Grid of availability icons]																																																														
Leichtmetallfelgen schwarz-poliert, bis Typ 560	0,00	525,-	[Grid of availability icons]																																																														
Leichtmetallfelgen schwarz-poliert, ab Typ 610	0,00	833,-	[Grid of availability icons]																																																														
Leichtmetallfelgen silber, bis Typ 560	0,00	419,-	[Grid of availability icons]																																																														
Leichtmetallfelgen silber, ab Typ 610	0,00	630,-	[Grid of availability icons]																																																														
Leichtmetallreserverad schwarz-poliert mit ALKO-Halter, anstatt Reifenreparaturset	26,00	419,-	[Grid of availability icons]																																																														
Leichtmetallreserverad schwarz-poliert mit ALKO-Halter	28,20	419,-	[Grid of availability icons]																																																														
Reserverad mit Halter, anstatt Reifenreparaturset (im Gasflaschenkasten)	20,00	210,-	[Grid of availability icons]																																																														
Reserverad mit ALKO-Halter, anstatt Reifenreparaturset (Unterflurmontage)	26,00	298,-	[Grid of availability icons]																																																														
Reserverad mit ALKO-Halter (Unterflurmontage)	28,20	298,-	[Grid of availability icons]																																																														
Schwerlaststützen statt Ausdrehtützen	1,60	152,-	[Grid of availability icons]																																																														
Zugkopfdiebstahlsicherung WINTERHOFF "ROBSTOP"	3,00	140,-	[Grid of availability icons]																																																														
AUFBAU																																																																	
THULE-OMNISTOR-Dachmarkise 6200, 260 cm	23,00	789,-	[Grid of availability icons]																																																														
THULE-OMNISTOR-Dachmarkise 6200, 300 cm	26,00	848,-	[Grid of availability icons]																																																														
THULE-OMNISTOR-Dachmarkise 6200, 325 cm	28,00	943,-	[Grid of availability icons]																																																														
THULE-OMNISTOR-Dachmarkise 6200, 350 cm	30,00	965,-	[Grid of availability icons]																																																														
THULE-OMNISTOR-Dachmarkise 6200, 375 cm	32,00	986,-	[Grid of availability icons]																																																														
THULE-OMNISTOR-Dachmarkise 9200, 400 cm	37,00	1.210,-	[Grid of availability icons]																																																														
THULE-OMNISTOR-Dachmarkise 9200, 450 cm	41,00	1.366,-	[Grid of availability icons]																																																														
THULE-OMNISTOR-Dachmarkise 9200, 500 cm	45,00	1.518,-	[Grid of availability icons]																																																														
Deichselfahrradträger für zwei Fahrräder	9,20	210,-	[Grid of availability icons]																																																														
Heckfahrradträger für zwei Fahrräder	6,80	265,-	[Grid of availability icons]																																																														
Garage (nicht mögl. bei ALDE-Warmwasserheizung)	5,00	579,-	[Grid of availability icons]																																																														
Zusätzliche Serviceklappe	0,50	216,-	[Grid of availability icons]																																																														
Insektenschutzrollo für Badfenster	1,50	90,-	[Grid of availability icons]																																																														
Duschvorrichtung externer Waschraum	2,80	139,-	[Grid of availability icons]																																																														
Säulenhubtisch	0,50	250,-	[Grid of availability icons]																																																														
Kleiderstange in der Dusche	0,30	119,-	[Grid of availability icons]																																																														
Bugfenster ausstellbar (nicht nachrüstbar)	11,30	360,-	[Grid of availability icons]																																																														
Feste Bugscheibe (nicht nachrüstbar)	11,30	330,-	[Grid of availability icons]																																																														
Feste Bugscheibe statt Bugfenster	0,00	130,-	[Grid of availability icons]																																																														
Ohne Bugfenster	0,00	130,-	[Grid of availability icons]																																																														
KÜCHE																																																																	
Backofen (36 l) inkl. Licht, Grill und elektrischer Zündung	15,00	485,-	[Grid of availability icons]																																																														
DOMETIC-Dunstabzugshaube inkl. Hobby 10-Stufen-Drehzahlregelung	3,00	252,-	[Grid of availability icons]																																																														
Mikrowelle	12,00	280,-	[Grid of availability icons]																																																														
SCHLAFEN																																																																	
7-Zonen Kaltschaummatratze mit Federholzrahmen für französisches Bett	2,90	505,-	[Grid of availability icons]																																																														
7-Zonen Kaltschaummatratzen mit Federholzrahmen für Einzelbetten	2,90	525,-	[Grid of availability icons]																																																														
Ausziehbare Bettverbreiterung für Einzelbetten zur Umrüstung in F-Bett	5,00	299,-	[Grid of availability icons]																																																														
Französisches Bett statt Einzelbetten mit zusätzlichem Kinderetagenbett (UKF)	15,00	675,-	[Grid of availability icons]																																																														
Kinderetagenbett 3-stöckig	15,00	445,-	[Grid of availability icons]																																																														
Klapp-Kinderbett über der Mittelsitzgruppe	25,00	346,-	[Grid of availability icons]																																																														
Queensbett quer im Bug	8,00	425,-	[Grid of availability icons]																																																														

● Serienausstattung ○ Sonderzubehör – technisch nicht vorgesehen Δ auf Anfrage

VORZELTE SAISON 2014

Hochwertige Vorzelte schaffen ein größeres Raumgefühl und sind eine ideale Ergänzung zum Caravan. Nordland-Zelte, ein Unternehmen der Hobby-Gruppe, ist seit über 40 Jahren Spezialist für passgenaue und solide Vorzelte. Modernes Design, hochwertige Materialien und sorgfältige Herstellung garantieren unbeschwertes Campingvergnügen mit Ihrem neuen Gespann aus Hobby-Wohnwagen und Nordland-Vorzelt. Wir wünschen Ihnen einen schönen Urlaub!

Verkaufspreisliste 2014/1 in Euro (EUR) inkl. 19% MwSt.

Zeltgröße	Umlaufmaß in cm	Travel		Season	
		Preis in EUR	Gewicht in kg	Preis in EUR	Gewicht in kg
7	791 – 820	969,-	29,00	1.449,-	57,00
8	821 – 850	999,-	30,00	1.499,-	58,00
9	851 – 880	1.049,-	32,00	1.539,-	59,00
10	881 – 910	1.089,-	33,00	1.599,-	60,00
11	911 – 940	1.119,-	41,00	1.679,-	61,00
12	941 – 970	1.159,-	42,00	1.739,-	63,00
13	971 – 1.000	1.195,-	44,00	1.809,-	65,00
14	1.001 – 1.030	1.289,-	49,00	1.919,-	69,00
15	1.031 – 1.060	1.339,-	53,00	2.049,-	71,00
16	1.061 – 1.090	1.379,-	57,00	2.089,-	73,00
17	1.091 – 1.120	1.419,-	61,00	2.179,-	74,00
18	1.121 – 1.150	1.449,-	62,00	2.259,-	76,00
19	1.151 – 1.180	1.489,-	64,00	2.319,-	77,00
20	1.181 – 1.210	1.519,-	67,00	2.359,-	79,00

Aufbaulänge cm	Landhaus 770 ab Bj. 2012		Aufbaulänge cm	Landhaus 750 ab Bj. 1997	
	Preis in EUR	Gewicht in kg		Preis in EUR	Gewicht in kg
ca. 340	2.199,-	85,00	ca. 380	2.269,-	88,00
ca. 490	3.199,-	92,00	ca. 570	3.419,-	115,00
ca. 630	3.749,-	132,00	ca. 750	3.899,-	151,00

Aufbaulänge cm	Nordland Easy		Nordland „individuell“ Alle Größen als Teil-/Vollzeit erhältlich		
	Preis in EUR	Gewicht in kg	Lugano	Lido	Landhaus vor 1997
ca. 200	699,-	19,00	Preis auf	Preis auf	Preis auf
ca. 290	795,-	23,00			
ca. 380	995,-	27,00	Anfrage	Anfrage	Anfrage
ca. 490	1.250,-	31,00			
ca. 580	1.399,-	35,00			

Alle Preise verstehen sich in Euro inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer (19%) ab Werk Fockbek. Ausstattungsbeschreibung gem. Katalog. Technische Änderungen, Mass- und Farbtoleranzen vorbehalten. Die Abbildungen im Katalog und im Internet können Sonderausstattungen und Dekorationen zeigen, die nicht im Serienumfang enthalten sind. Diese Preisliste gilt ab 01.08.2013. Mit ihrem Erscheinen verlieren alle vorher veröffentlichten Preislisten ihre Gültigkeit.

Zeltgröße	Umlaufmaß in cm	Premium Light für Hobby Premium		Premium Light für Standard	
		Preis in EUR	Gewicht in kg	Preis in EUR	Gewicht in kg
440 / P8	820 – 850	1.469,-	32,00	1.649,-	32,00
460 / P10	870 – 900	1.519,-	33,00	1.699,-	33,00
495 / P12	924 – 954	1.619,-	36,00	1.779,-	36,00
540 / P12	924 – 954	1.619,-	36,00	1.779,-	36,00
560 / P13	960 – 990	1.649,-	38,00	1.819,-	38,00
610 / P14	1.002 – 1.032	1.749,-	41,00	1.899,-	41,00
650 / P15	1.042 – 1.072	1.849,-	45,00	1.999,-	45,00

Nordland
www.nordland-zelte.de

Nordland-Zeltfabrik GmbH
Harald-Striewski-Str.1
24787 Fockbek
Deutschland/Germany
Telefon: +49 (0)4331 606-350
Telefax: +49 (0)4331 606-360
E-Mail: info@nordland-zelte.de
Internet: www.nordland-zelte.de


Allgemeine Hinweise

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk Fockbek inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Für die EG-Genehmigung des Wohnwagens und für die Zulassungsbescheinigung berechnen wir 98,- Euro einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Gewichtsangaben sind – bedingt durch die Verarbeitung natürlicher Werkstoffe – Abweichungen von bis zu fünf Prozent möglich. Bei Einbau von Zubehör erhöht sich die Masse im fahrbereiten Zustand. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügigen Veränderungen unterliegen.

Diese Preisliste entspricht dem Stand der Drucklegung. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtum vorbehalten. Die im Prospekt abgebildeten Modelle enthalten zum Teil auch Sonderausstattungen bzw. Dekoration, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber den abgebildeten Einrichtungsgegenständen bleiben vorbehalten, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Gleiches gilt für technische Änderungen am Fahrzeug, soweit die Produktqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder verbessert wird und der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt wird.

Die genannten Preise gelten nur im Rahmen der Serien-Neufertigung. Ein nachträglicher Einbau von bestimmten Sonderausstattungsartikeln ist teilweise nicht möglich, beziehungsweise mit erheblichen Mehrkosten verbunden.

Unsere Wohnwagen erhalten Sie bei autorisierten Hobby-Vertragspartnern. Das aktuelle Händlerverzeichnis erhalten Sie unter der kostenlosen Hotline **0800-MEINHOBBY (0800-634646229)** oder unter **www.hobby-caravan.de**



Hobby

Hobby-Wohnwagenwerk

Ing. Harald Striewski GmbH | Harald-Striewski-Straße 15 | 24787 Fockbek/Rendsburg
Tel. +49 (0)4331 606-0 | info@hobby-caravan.de | www.hobby-caravan.de

