

CARAVANS 2015
TECHNISCHE DATEN UND PREISE

Hobby





INHALT



ONTOUR 4-5



DE LUXE 6-9



EXCELLENT 10-13



PRESTIGE 14-17



PREMIUM 18-21



LANDHAUS 22-23

SONDERZUBEHÖR 24-27

ONTOUR TECHNISCHE DATEN



		360 KB	390 SF	460 HL	470 KMF	490 SFF
Preis ab Werk in Euro inkl. 19% MwSt.	EINHEIT	14.750,-	13.970,-	15.550,-	15.950,-	17.650,-
FAHRWERK	€	360 KB	390 SF	460 HL	470 KMF	490 SFF
Anzahl der Achsen		1	1	1	1	1
Reifengröße		195/70 R 14 XL	195/70 R 14 XL	195/70 R 14 XL	195/70 R 14 XL	195/70 R 14 XL
MASSANGABEN UND GEWICHTE		360 KB	390 SF	460 HL	470 KMF	490 SFF
Gesamtlänge	mm	5.972	6.100	6.751	6.832	7.115
Aufbaulänge	mm	4.565	4.693	5.344	5.425	5.708
Gesamtbreite / Innenbreite	mm	2.100 / 1.972	2.100 / 1.972	2.100 / 1.972	2.200 / 2.072	2.200 / 2.072
Gesamthöhe / Innenstehhöhe ¹	mm	2.591 / 1.950	2.591 / 1.950	2.591 / 1.950	2.591 / 1.950	2.591 / 1.950
Technisch zulässige Gesamtmasse ²	kg	1.100	1.100	1.200	1.300	1.350
Masse im fahrbereiten Zustand ³	kg	967	971	1.088	1.096	1.157
Zuladung ⁴	kg	133	129	112	204	193
Technisch mögliche Auflastung auf	kg	1.350	1.350	1.350	1.500	1.500
Zuladung nach maximaler Auflastung	kg	383	379	262	388	327
Technisch mögliche Ablastung auf	kg	-	-	-	-	-
Aufbaustärke (Boden, Dach und Wand)	mm	37/31/31	37/31/31	37/31/31	37/31/31	37/31/31
Vorzeltumlaufmaß	mm	8.400	8.500	9.200	9.250	9.500
SCHLAFPLÄTZE		360 KB	390 SF	460 HL	470 KMF	490 SFF
Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)		2/2	4	3	2/3	3
Liegefläche, Bug (Länge x Breite)	mm	1.947 x 1.432 / 1.420	1.917 x 1.417	2.000 x 792 / 1.895 x 792	1.987 x 1.412	1.935 x 1.485
Liegefläche, Mitte (Länge x Breite)	mm	-	-	-	1.750 x 929	-
Liegefläche, Heck (Länge x Breite)	mm	1.917 x 767 / 1.917 x 717	1.900 x 1.244 / 1.130	1.942 x 1.069	2.017 x 770 / 2.017 x 720	1.910 x 919 / 830
Matratzenmaß, Bug (Länge x Breite)	mm	-	2 x 1.880 x 700	1.970 x 770 / 1.870 x 770	2 x 1.970 x 700	2 x 1.920 x 730
Matratzenmaß, Heck (Länge x Breite)	mm	1.900 x 750 / 1.900 x 700	-	-	2.000 x 750 / 2.000 x 700	-
FÜLLMENGEN		360 KB	390 SF	460 HL	470 KMF	490 SFF
Frischwasserfesttank mit Wasserstandssensor	Liter	25	25	25	25	25
BORDTECHNIK		360 KB	390 SF	460 HL	470 KMF	490 SFF
Einbauort Frischwassertank		Bug links	Bug links	Heck rechts	Bug links	Heck links
Rollbarer Abwassertank (ca. 24 l)		•	•	•	•	•
TRUMA Therme für Warmwasserversorgung		•	•	•	•	•
TRUMA Heizung mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse		S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-3004
Einbauort optionale Gasaußensteckdose		Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	Heck rechts
SERVICEKLAPPEN		360 KB	390 SF	460 HL	470 KMF	490 SFF
THETFORD Serviceklappe mit Zentralverschluss, abschließbar		Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	-
Optionale Serviceklappe		-	-	Bug links	-	-

- Serienausstattung
- Sonderzubehör
- Technisch nicht vorgesehen



390 SF



Fantasie hochglanz / Birnbaum

ONTOUR SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

CHASSIS/SICHERHEIT	360 KB	390 SF	460 HL	470 KMF	490 SFf
Ein-Schlüssel-Schließsystem	•	•	•	•	•
Buglaufrad	•	•	•	•	•
Stützlastanzeige am Buglaufrad	•	•	•	•	•
WINTERHOFF Antischlinger Kupplung WS 3000	•	•	•	•	•
Zulassung für Tempo 100	•	•	•	•	•
Nebelschlussleuchte	•	•	•	•	•
3. Bremsleuchte integriert	•	•	•	•	•
Deichselabdeckung	•	•	•	•	•
Radstoßdämpfer	•	•	•	•	•
Ausdrehstützen	•	•	•	•	•
Reifenreparaturset	•	•	•	•	•
Schmutzfänger nach EG-Verordnung VO (EG) 109/2011	•	•	•	•	•
AUFBAU	360 KB	390 SF	460 HL	470 KMF	490 SFf
Seitenwanddesign im Digitaldruck	•	•	•	•	•
Zweiteilige Eingangstür mit Fenster, Abfalleimer, Ablagen und Insektenschutzplissee im Türrahmen	•	•	•	•	•
Doppelt verglaste und getönte Ausstellfenster	•	•	•	•	•
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Midi-Heki 700 x 500 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Wohnraum	•	•	•	•	•
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Mini-Heki, 400 x 400 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Schlafraum	-	-	-	-	•
Integrierte Vorzeltleiste	•	•	•	•	•
Isolierte Radkästen	•	•	•	•	•
Radkastenblende mit integrierter Kederleiste für Windschürze	•	•	•	•	•
Radzierblenden	•	•	•	•	•
Hinterlüftete Stauschränke	•	•	•	•	•
Winterrückenlehnen (Winterbelüftung)	•	•	•	•	•
Einstiegstritt	•	•	•	•	•
Vorzeltleuchte (LED)	•	•	•	•	•
Gasflaschenkasten	•	•	•	•	•
WOHNRAUM	360 KB	390 SF	460 HL	470 KMF	490 SFf
Kombikassette mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee	•	•	•	•	•
Möbeldekor	Fantasie hochglanz/ Birnbaum	Fantasie hochglanz/ Birnbaum	Fantasie hochglanz/ Birnbaum	Fantasie hochglanz/ Birnbaum	Fantasie hochglanz/ Birnbaum
Polsterkombination	Tesca	Tesca	Tesca	Tesca	Tesca
Staufach unter Sitzgruppe	•	•	•	•	•
Kleiderschrankbeleuchtung in LED	•	•	•	•	•
Lesespots in Sitzgruppe	•	•	•	•	•
LED-Ambientebeleuchtung in der Sitzgruppe	•	•	•	•	•
KÜCHE	360 KB	390 SF	460 HL	470 KMF	490 SFf
Kühlschrank mit Frosterfach (Inhalt/Frosterfach) (Liter)	Dometic 96/9	Dometic 96/9	Dometic 96/9	Dometic 96/9	Slim Tower 140/12
Küchenfensterrollo mit integrierten Steckdosen und LED-Küchenleuchte	•	•	•	•	•
Edelstahlkombination mit Spüle, dreiflammigem Gaskocher und Glasabdeckung	•	•	•	•	•
Schubladen und Staukörbe mit Vollauszug, Selbsteinzug und Push-Lock-Verschlüssen	•	•	•	•	•
Elektrische Wasserversorgung	•	•	•	•	•
Küchenmischbatterie	•	•	•	•	•
Besteckeinsatz	•	•	•	•	•
SCHLAFEN	360 KB	390 SF	460 HL	470 KMF	490 SFf
Federkernmatratzen bei Einzelbetten und französischem Bett	•	•	•	•	•
Etagenbetten mit Rausfallschutz und Leiter	•	-	-	•	-
Pneumatischer Bettaufsteller für den Lattenrost	-	•	-	•	•
Aufstellmechanik für den Lattenrost	•	-	•	-	-
Unteres Kinderbett klappbar, Unterseite mit Maltafel	•	-	-	•	-
BAD	360 KB	390 SF	460 HL	470 KMF	490 SFf
THETFORD Toilette (Banktoilette: C-263, C-402, C-500; Dreitoilette: C-200 S)	C-500	C-402	C-500	C-200 S	C-500
LED-Beleuchtung im Waschraum	•	•	•	•	•
Dachhaube im Waschraum	•	•	•	-	•
WASSER/GAS/ELEKTRIK	360 KB	390 SF	460 HL	470 KMF	490 SFf
Tauchpumpe	•	•	•	•	•
Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung	•	•	•	•	•
Zentraler Gasverteiler in Küchenzeile	•	•	•	•	•
Stromversorgung 12 Volt / 230 Volt und Antennensteckdose	•	•	•	•	•
Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tankanzeige	•	•	•	•	•
Separater Lichtschalter für Kinder	•	•	•	•	•
Elektronisch geregelte Stromversorgung	•	•	•	•	•
FI- Schutzschalter	•	•	•	•	•
Vorzelt Außensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, Sat- und TV-Anschluss	•	•	•	•	•
Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung	•	•	•	•	•
PKW-Anschlussstecker, 13-polig, Jaeger	•	•	•	•	•

- Serienausstattung
- Sonderzubehör
- Technisch nicht vorgesehen

¹ Je nach Modell und Ausrüstungszustand ist das unbeladene Fahrzeug bis zu 50 mm höher.

² Die technisch zulässige Gesamtmasse darf in keinem Fall überschritten werden.

³ Die Masse im fahrbereiten Zustand beinhaltet das Eigengewicht des serienmäßigen Caravans zuzüglich der Grundausstattung. Die Grundausstattung umfasst eine vollständig gefüllte 11-kg-Aluminiumgasflasche, den zu 100% gefüllten Frischwassertank und ggf.

Toilettenspültank sowie eine Kabeltrommel. Die Grundausstattung beträgt für die Modelle 390 SF: 61 kg, Modelle 470 KMF: 46 kg, Modelle 360 KB - 495: 62 kg, 540-720 UML/ UKFe: 87 kg, Modelle WLU, WFU, KMF, 720 KFU: 71 kg, Landhaus: 88 kg.

⁴ Die Zuladung entspricht der Differenz aus technisch zulässiger Gesamtmasse und Masse im fahrbereiten Zustand. Dieser Wert muss die Massen für Sonderzubehör und persönliche Ausrüstung berücksichtigen.

DE LUXE TECHNISCHE DATEN



		400 SFe	440 SF	455 UF	460 UFe	460 LU	490 KMF
	EINHEIT						
Preis ab Werk in Euro inkl. 19% MwSt.	€	15.680,-	14.670,-	15.370,-	16.500,-	15.990,-	16.910,-
FAHRWERK		400 SFe	440 SF	455 UF	460 UFe	460 LU	490 KMF
Anzahl der Achsen		1	1	1	1	1	1
Reifengröße		195/70 R 14 XL	195/70 R 14 XL	195/70 R 14 XL	195/70 R 14 XL	195/70 R 14 XL	185 R 14 C
MASSANGABEN UND GEWICHTE		400 SFe	440 SF	455 UF	460 UFe	460 LU	490 KMF
Gesamtlänge	mm	5.972	6.138	6.477	6.627	6.749	6.886
Aufbaulänge	mm	4.785	4.961	5.300	5.450	5.572	5.694
Gesamtbreite / Innenbreite	mm	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172
Gesamthöhe / Innenstehhöhe ¹	mm	2.591 / 1.950	2.591 / 1.950	2.591 / 1.950	2.591 / 1.950	2.591 / 1.950	2.592 / 1.950
Technisch zulässige Gesamtmasse ²	kg	1.300	1.300	1.350	1.350	1.350	1.400
Masse im fahrbereiten Zustand ³	kg	1.090	1.107	1.127	1.207	1.172	1.224
Zuladung ⁴	kg	210	193	223	143	178	176
Technisch mögliche Auflastung auf	kg	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.750
Zuladung nach maximaler Auflastung	kg	392	375	355	275	310	496
Technisch mögliche Ablastung auf	kg	1.200	1.250	1.300	-	1.300	-
Aufbaustärke (Boden, Dach und Wand)	mm	37/31/31	37/31/31	37/31/31	37/31/31	37/31/31	37/31/31
Vorzeltumlaufmaß	mm	8.400	8.600	8.900	9.050	9.200	8.900
SCHLAFPLÄTZE		400 SFe	440 SF	455 UF	460 UFe	460 LU	490 KMF
Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)		3	4	4	4	4	3/2
Liegefläche, Bug (Länge x Breite)	mm	1.981 x 1.375 / 1.100	2.078 x 1.322	2.078 x 1.322	1.981 x 1.375 / 1.140	1.952 x 1.554 / 1.192	2.078 x 1.300
Liegefläche, Mitte (Länge x Breite)	mm	-	-	-	-	-	1.851 x 982
Liegefläche, Heck (Länge x Breite)	mm	2.056 x 1.017	1.906 x 1.294 / 970	1.952 x 1.615 / 1.266	1.952 x 1.266 / 1.422	2.080 x 771 / 1.976 x 771	2 x 2.000 x 787
Matratzenmaß, Bug (Länge x Breite)	mm	1.970 x 1.375 / 1.085	2 x 2.070 x 650	2 x 2.070 x 650	1.970 x 1.375 / 1.085	-	2 x 2.070 x 650
Matratzenmaß, Heck (Länge x Breite)	mm	-	-	-	-	2.050 x 770 / 1.900 x 770	2.000 x 725 / 2.000 x 700
FÜLLMENGEN		400 SFe	440 SF	455 UF	460 UFe	460 LU	490 KMF
Frischwasserfesttank mit Wasserstandssensor	Liter	25	25	25	25	25	25
BORDTECHNIK		400 SFe	440 SF	455 UF	460 UFe	460 LU	490 KMF
Einbauort Frischwassertank		Bug links	Bug links	Heck links	Heck rechts	Bug links	Bug links
Rollbarer Abwassertank (ca. 24 l)		•	•	•	•	•	•
TRUMA Therme für Warmwasserversorgung		•	•	•	•	•	•
TRUMA Heizung mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse		S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-3004
Einbauort optionale Gasaußensteckdose		Mitte rechts	Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts
SERVICEKLAPPEN		400 SFe	440 SF	455 UF	460 UFe	460 LU	490 KMF
THETFORD Serviceklappe mit Zentralverschluss, abschließbar		Bug links	Bug rechts	Bug rechts	Bug links	Heck rechts	Bug rechts
Optionale Serviceklappe		-	-	Bug links	Heck links	Heck links	-

- Serienausstattung
- Sonderzubehör
- Technisch nicht vorgesehen



560 CFe



Hamilton Maple hell / dunkel

495 Ufe	495 UL	540 UL	540 KMFe	545 KMF	560 UL	560 CFe	560 KMFe	560 FFE	650 KMFe
17.270,- 495 Ufe	16.110,- 495 UL	17.630,- 540 UL	18.520,- 540 KMFe	18.990,- 545 KMF	18.140,- 560 UL	19.240,- 560 CFe	19.340,- 560 KMFe	18.450,- 560 FFE	21.190,- 650 KMFe
1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	155/80 R 13 XL
495 Ufe	495 UL	540 UL	540 KMFe	545 KMF	560 UL	560 CFe	560 KMFe	560 FFE	650 KMFe
6.768	7.125	7.291	7.443	7.423	7.511	7.511	7.511	7.531	8.323
5.576	5.933	6.099	6.251	6.254	6.342	6.342	6.342	6.339	7.154
2.300/2.172	2.300/2.172	2.300/2.172	2.300/2.172	2.500/2.367	2.500/2.367	2.500/2.367	2.500/2.367	2.300/2.172	2.500/2.367
2.592/1.950	2.592/1.950	2.594/1.950	2.594/1.950	2.599/1.950	2.599/1.950	2.599/1.950	2.599/1.950	2.599/1.950	2.568/1.950
1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.900
1.266	1.278	1.337	1.371	1.432	1.462	1.457	1.471	1.351	1.622
234	222	163	129	168	138	143	129	249	278
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	2.200
454	442	382	348	289	259	264	250	368	574
1.400	1.450	-	-	-	-	-	-	1.500	-
37/31/31	37/31/31	39/31/31	39/31/31	39/31/31	39/31/31	39/31/31	39/31/31	39/31/31	39/31/31
9.200	9.500	9.700	9.850	9.850	9.900	9.900	9.900	9.900	10.760
495 Ufe	495 UL	540 UL	540 KMFe	545 KMF	560 UL	560 CFe	560 KMFe	560 FFE	650 KMFe
4	4	4	3/2	3/2	4	4	4/2	3	4/2
1.971 x 1.375 / 1.140	2 x 1.981 x 872	2 x 1.981 x 872	1.981 x 1.375 / 1.100	2.000 x 1.411 / 1.131	2 x 2.016 x 913	1.998 x 1.570 / 1.335	1.971 x 1.570 / 1.375	2.062 x 1.393 / 650	1.981 x 1.570 / 1.375
-	-	-	1.863 x 1.063 / 962	1.937 x 1.071	-	-	2.118 x 1.247 / 1.117	-	2.118 x 1.255 / 1.125
1.952 x 1.392 / 1.365	1.952 x 1.589 / 1.096	1.952 x 1.510 / 1.345	1.881 x 751 / 1.841 x 751	2 x 1.910 x 722	2.147 x 1.477 / 1.371	2.147 x 2.037 / 1.765	1.881 x 755 / 1.841 x 755	1.932 x 1.517	2 x 2.040 x 740
1.970 x 1.375 / 1.085	2 x 1.950 x 820	2 x 1.950 x 820	1.970 x 1.375 / 1.085	2.000 x 1.400 / 1.100	2 x 1.990 x 890	1.970 x 1.570 / 1.280	1.970 x 1.570 / 1.280	-	1.970 x 1.570 / 1.280
-	-	-	1.880 x 700 / 1.840 x 700	2 x 1.850 x 700	-	-	1.880 x 700 / 1.840 x 700	2 x 1.920 x 730	2 x 1.920 x 700
495 Ufe	495 UL	540 UL	540 KMFe	545 KMF	560 UL	560 CFe	560 KMFe	560 FFE	650 KMFe
25	25	50	50	50	50	50	50	50	50
Heck rechts	Heck links	Heck rechts	Bug links	Bug links	Heck rechts	Heck rechts	Bug links	Bug links	Heck rechts
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-5004	S-5004	S-5004	S-3004	S-5004
Heck rechts	Bug rechts	Bug rechts	Mitte rechts	Mitte rechts	Bug rechts	Heck rechts	Heck rechts	Mitte rechts	Heck rechts
495 Ufe	495 UL	540 UL	540 KMFe	545 KMF	560 UL	560 CFe	560 KMFe	560 FFE	650 KMFe
Bug links	Bug rechts	Bug rechts	Bug links	Bug links	Bug rechts	Bug links	Bug links	-	Bug links
Heck links	Bug links	Bug links / Heck links	-	-	Bug links / Heck links	Heck links	-	-	-



540 UL

DE LUXE SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

CHASSIS/SICHERHEIT	400 SFe	440 SF	455 UF	460 UFe	460 LU	490 KMF
Ein-Schlüssel-Schließsystem	•	•	•	•	•	•
Buglaufgrad	•	•	•	•	•	•
Stützlastanzeige am Buglaufgrad	•	•	•	•	•	•
WINTERHOFF Antischlinger Kupplung WS 3000	•	•	•	•	•	•
Zulassung für Tempo 100	•	•	•	•	•	•
Nebelschlussleuchte	•	•	•	•	•	•
3. Bremsleuchte integriert	•	•	•	•	•	•
Deichselabdeckung	•	•	•	•	•	•
Radstoßdämpfer	•	•	•	•	•	•
Schwerlaststützen	•	•	•	•	•	•
Reifenreparaturset	•	•	•	•	•	•
Schmutzfänger nach EG-Verordnung VO (EG) 109/2011	•	•	•	•	•	•
AUFBAU	400 SFe	440 SF	455 UF	460 UFe	460 LU	490 KMF
Zweiteilige Eingangstür mit Fenster, Abfalleimer, Ablagen und Insektenschutzplissee im Türrahmen	•	•	•	•	•	•
Doppelt verglaste und getönte Ausstellfenster	•	•	•	•	•	•
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Midi-Heki 700 x 500 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Wohnraum	•	•	•	•	•	•
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Mini-Heki, 400 x 400 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Schlafraum	-	-	-	•	-	-
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Mini-Heki, 400 x 400 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Kinderschlafraum	-	-	-	-	-	-
Integrierte Vorzeltleiste	•	•	•	•	•	•
Isolierte Radkästen	•	•	•	•	•	•
Rackastenblende mit integrierter Kederleiste für Windschürze	•	•	•	•	•	•
Radzierblenden	•	•	•	•	•	•
Hinterlüftete Stauschränke	•	•	•	•	•	•
Winterrückenlehnen (Winterbelüftung)	•	•	•	•	•	•
Einstiegstritt	•	•	•	•	•	•
Vorzeltleuchte (LED)	•	•	•	•	•	•
Gasflaschenkasten	•	•	•	•	•	•
WOHNRAUM	400 SFe	440 SF	455 UF	460 UFe	460 LU	490 KMF
Kombikassette mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee	•	•	•	•	•	•
Möbeldekor	Hamilton Maple hell / dunkel Atlantis	Hamilton Maple hell / dunkel Atlantis	Hamilton Maple hell / dunkel Atlantis	Hamilton Maple hell / dunkel Atlantis	Hamilton Maple hell / dunkel Atlantis	Hamilton Maple hell / dunkel Atlantis
Polsterkombination	•	•	•	•	•	•
Staufach unter Sitzgruppe	•	•	•	•	•	•
Metallhubtisch	-	-	•	•	•	-
Säulenhubtisch	-	-	-	-	-	-
Kleiderschrankbeleuchtung in LED	•	•	•	•	•	•
TV-Anrichte mit beleuchteter Vitrine, inkl. einem Satz exklusiver Hobby-Gläser	-	-	-	-	-	-
Lesespots in Sitzgruppe	•	•	•	•	•	•
KÜCHE	400 SFe	440 SF	455 UF	460 UFe	460 LU	490 KMF
Kühlschrank mit Frosterfach (Inhalt/Frosterfach) (Liter)	Slim Tower 140/12	Dometic 96/9	Dometic 96/9	Slim Tower 140/12	Dometic 96/9	Slim Tower 140/12
Küchenleuchte inkl. Steckdosen	•	-	-	-	-	-
Küchenfensterrollo mit integrierten Steckdosen und LED-Küchenleuchte	-	•	•	•	•	•
Edelstahlkombination mit Spüle, dreiflammigem Gaskocher und Glasabdeckung	•	•	•	•	•	•
Schubladen und Staukörbe mit Vollauszug, Selbststeizug und Push-Lock-Verschlüssen	•	•	•	•	•	•
Elektrische Wasserversorgung	•	•	•	•	•	•
Küchenmischbatterie	•	•	•	•	•	•
Besteckensatz	•	•	•	•	•	•
SCHLAFEN	400 SFe	440 SF	455 UF	460 UFe	460 LU	490 KMF
Federkernmattatzen bei Einzelbetten und französischem Bett	•	•	•	•	•	•
Etagenbetten mit Rausfallschutz und Leiter	-	-	-	-	-	•
Dachhaube über Etagenbett	-	-	-	-	-	•
Pneumatischer Betaufsteller für den Lattenrost	•	•	•	•	-	•
Aufstellmechanik für den Lattenrost	-	-	-	-	•	-
Unteres Kinderbett klappbar, Unterseite mit Maltafel	-	-	-	-	-	•
BAD	400 SFe	440 SF	455 UF	460 UFe	460 LU	490 KMF
Separate Dusche	-	-	-	-	-	-
THETFORD Toilette (Banktoilette: C-263, C-402, C-500; Drehttoilette: C-200 S)	C-500	C-500	C-500	C-500	C-500	C-500
LED-Beleuchtung im Waschraum	•	-	-	•	-	-
Dachhaube im Waschraum	-	•	•	-	•	•
Ausstellfenster in Milchglasoptik	-	-	-	•	-	-
WASSER/GAS/ELEKTRIK	400 SFe	440 SF	455 UF	460 UFe	460 LU	490 KMF
Tauchpumpe	•	•	•	•	•	•
Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung	•	•	•	•	•	•
Zentraler Gasverteiler in Küchenzeile	•	•	•	•	•	•
Stromversorgung 12 Volt / 230 Volt und Antennensteckdose	•	•	•	•	•	•
Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tankanzeige	•	•	•	•	•	•
Separater Lichtschalter für Kinder	•	•	•	•	•	•
Elektronisch geregelte Stromversorgung	•	•	•	•	•	•
FI- Schutzschalter	•	•	•	•	•	•
Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung	•	•	•	•	•	•
PKW-Anschlussstecker, 13-polig, Jaeger	•	•	•	•	•	•

- Serienausstattung
- Sonderzubehör
- Technisch nicht vorgesehen

EXCELLENT TECHNISCHE DATEN



Preis ab Werk in Euro inkl. 19% MwSt.

FAHRWERK

Anzahl der Achsen
Reifengröße

MASSANGABEN UND GEWICHTE

Gesamtlänge
Aufbaulänge
Gesamtbreite / Innenbreite
Gesamthöhe / Innenstehhöhe¹
Technisch zulässige Gesamtmasse²
Masse im fahrbereiten Zustand³
Zuladung*
Technisch mögliche Auflastung auf
Zuladung nach maximaler Auflastung
Technisch mögliche Ablastung auf
Aufbaustärke (Boden, Dach und Wand)
Vorzeltumlaufmaß

SCHLAFPLÄTZE

Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)

Liegefläche, Bug (Länge x Breite)

Liegefläche, Mitte (Länge x Breite)

Liegefläche, Heck (Länge x Breite)

Matratzenmaß, Bug (Länge x Breite)

Matratzenmaß, Heck (Länge x Breite)

FÜLLMENGEN

Frishwasserfesttank mit Wasserstandssensor

BORDTECHNIK

Einbauort Frishwassertank
Rollbarer Abwassertank (ca. 24 l)
TRUMA Therme für Warmwasserversorgung
TRUMA Heizung mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse
Einbauort optionale Gasaußensteckdose

SERVICEKLAPPEN

THETFORD Serviceklappe mit Zentralverschluss, abschließbar

Optionale Serviceklappe

EINHEIT

€

	455 UF	460 UFe	490 Sff
	16.480,-	17.670,-	17.820,-
	455 UF	460 UFe	490 Sff
	1	1	1
	195/70 R 14 XL	195/70 R 14 XL	185 R 14 C
	455 UF	460 UFe	490 Sff
mm	6.477	6.627	6.886
mm	5.300	5.450	5.694
mm	2.300/2.172	2.300/2.172	2.300/2.172
mm	2.591/1.950	2.591/1.950	2.592/1.950
kg	1.350	1.350	1.400
kg	1.132	1.214	1.241
kg	218	136	159
kg	1.500	1.500	1.750
kg	349	267	479
kg	1.300	-	-
mm	37/31/31	37/31/31	37/31/31
mm	8.900	9.050	9.300
	455 UF	460 UFe	490 Sff
	4	4	3
mm	2.078 x 1.322	1.981 x 1.375/ 1.140	1.935 x 1.485
mm	-	-	-
mm	1.952 x 1.615/ 1.266	1.952 x 1.266/ 1.422	2.091 x 1.019/ 856
mm	2 x 2.070 x 650	1.970 x 1.375/ 1.085	2 x 1.920 x 730
mm	-	-	-
Liter	455 UF 25	460 UFe 25	490 Sff 25
	Heck links	Heck rechts	Heck links
	•	•	•
	•	•	•
	S-3004	S-3004	S-3004
	Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts
	455 UF	460 UFe	490 Sff
	Bug rechts	Bug links	-
	Bug links	Heck links	-

- Serienausstattung
- Sonderzubehör
- Technisch nicht vorgesehen



560 UL



Ashai Esche / Magnolia

495 UFe	495 UL	540 WLU	540 UFe	540 UL	540 KMFe	560 UL	560 CFfe	560 KMFe	560 FFE
18.490,- 495 UFe	17.470,- 495 UL	18.990,- 540 WLU	19.240,- 540 UFe	18.340,- 540 UL	19.840,- 540 KMFe	19.520,- 560 UL	20.610,- 560 CFfe	20.790,- 560 KMFe	19.870,- 560 FFE
1 185 R 14 C	1 185 R 14 C	1 185 R 14 C	1 185 R 14 C	1 185 R 14 C	1 185 R 14 C	1 185 R 14 C	1 185 R 14 C	1 185 R 14 C	1 185 R 14 C
495 UFe	495 UL	540 WLU	540 UFe	540 UL	540 KMFe	560 UL	560 CFfe	560 KMFe	560 FFE
6.768 5.576	7.125 5.933	7.272 6.080	7.272 6.080	7.291 6.099	7.443 6.251	7.511 6.342	7.511 6.342	7.511 6.342	7.531 6.339
2.300/2.172	2.300/2.172	2.300/2.172	2.300/2.172	2.300/2.172	2.300/2.172	2.500/2.367	2.500/2.367	2.500/2.367	2.300/2.172
2.592/1.950	2.592/1.950	2.594/1.950	2.594/1.950	2.594/1.950	2.594/1.950	2.599/1.950	2.599/1.950	2.599/1.950	2.599/1.950
1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1.271	1.279	1.356	1.365	1.347	1.375	1.466	1.463	1.472	1.357
229	221	144	135	153	125	134	137	128	243
1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
449	441	363	354	372	345	255	258	249	362
1.400	1.450	-	-	-	-	-	-	-	1.500
37/31/31	37/31/31	39/31/31	39/31/31	39/31/31	39/31/31	39/31/31	39/31/31	39/31/31	39/31/31
9.200	9.500	9.700	9.700	9.700	9.850	9.900	9.900	9.900	9.900
495 UFe	495 UL	540 WLU	540 UFe	540 UL	540 KMFe	560 UL	560 CFfe	560 KMFe	560 FFE
4	4	4	4	4	3/2	4	4	4/2	3
1.971 x 1.375/ 1.140	2 x 1.981 x 872	1.955 x 1.320	1.971 x 1.375/ 1.140	2 x 1.981 x 872	1.981 x 1.375/ 1.100	2 x 2.016 x 913	1.998 x 1.570/ 1.335	1.971 x 1.570/ 1.375	2.062 x 1.393/ 650
-	-	-	-	-	1.863 x 1.063/ 962	-	-	2.118 x 1.247/ 1.117	-
1.952 x 1.392/ 1.365	1.952 x 1.589/ 1.096	2.000 x 815/ 1.839 x 815	1.952 x 1.687/ 1.582	1.952 x 1.510/ 1.345	1.881 x 751/ 1.841 x 751	2.147 x 1.477/ 1.371	2.147 x 2.037/ 1.765	1.880 x 755/ 1.840 x 755	1.932 x 1.517
1.970 x 1.375/ 1.085	2 x 1.950 x 820	-	1.970 x 1.375/ 1.085	2 x 1.950 x 820	1.970 x 1.375/ 1.085	2 x 1.990 x 890	1.970 x 1.570/ 1.280	1.970 x 1.570/ 1.280	-
-	-	1.970 x 790/ 1.800 x 790	-	-	1.880 x 700/ 1.840 x 700	-	-	1.880 x 700/ 1.840 x 700	2 x 1.920 x 730
495 UFe	495 UL	540 WLU	540 UFe	540 UL	540 KMFe	560 UL	560 CFfe	560 KMFe	560 FFE
25	25	50	50	50	50	50	50	50	50
Heck rechts	Heck links	Heck links	Heck rechts	Heck rechts	Bug links	Heck rechts	Heck rechts	Bug links	Bug links
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-5004	S-5004	S-5004	S-3004
Heck rechts	Bug rechts	Heck rechts	Heck rechts	Bug rechts	Mitte rechts	Bug rechts	Heck rechts	Heck rechts	Mitte rechts
495 UFe	495 UL	540 WLU	540 UFe	540 UL	540 KMFe	560 UL	560 CFfe	560 KMFe	560 FFE
Bug links	Bug rechts	Heck rechts	Bug links	Bug rechts	Bug links	Bug links	Bug links	Bug links	-
Heck links	Bug links	Bug rechts	Heck links	Bug links / Heck links	-	Bug links / Heck links	Heck links	-	-



560 CFfe

EXCELLENT SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

	455 UF	460 UFe	490 Sff
CHASSIS/SICHERHEIT			
Ein-Schlüssel-Schließsystem	•	•	•
Buglaufrad	•	•	•
Stützlastanzeige am Buglaufrad	•	•	•
WINTERHOFF Antischlinger Kupplung WS 3000	•	•	•
Zulassung für Tempo 100	•	•	•
Nebelschlussleuchte	•	•	•
3. Bremsleuchte integriert	•	•	•
Deichselabdeckung	•	•	•
Radstoßdämpfer	•	•	•
Schwerlaststützen	•	•	•
Reifenreparaturset	•	•	•
Schmutzfänger nach EG-Verordnung VO (EG) 109/2011	•	•	•
AUFBAU	455 UF	460 UFe	490 Sff
Zweiteilige Eingangstür mit Fenster, Abfalleimer, Ablagen und Insektenschutzplissee im Türrahmen	•	•	•
Doppelt verglaste und getönte Ausstellfenster	•	•	•
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Midi-Heki 700 x 500 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Wohnraum	•	•	•
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Mini-Heki, 400 x 400 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Schlafraum	-	•	•
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Mini-Heki, 400 x 400 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Kinderschlafraum	-	-	-
Integrierte Vorzeltleiste	•	•	•
Isolierte Radkästen	•	•	•
Radkastenblende mit integrierter Kederleiste für Windschürze	•	•	•
Radzierblenden	•	•	•
Hinterlüftete Stauschränke	•	•	•
Winterrückenlehnen (Winterbelüftung)	•	•	•
Einstiegstritt	•	•	•
Vorzeltleuchte (LED)	•	•	•
Gasflaschenkasten	•	•	•
WOHNRAUM	455 UF	460 UFe	490 Sff
Kombikassette mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee	•	•	•
Möbeldekor	Ashai Esche / Magnolia Madeira	Ashai Esche / Magnolia Madeira	Ashai Esche / Magnolia Madeira
Polsterkombination	•	•	•
Staufach unter Sitzgruppe	•	•	•
Metallhubtisch	•	•	-
Säulenhubtisch	-	-	-
LED-Ambientebeleuchtung	•	•	•
LED-Ambientebeleuchtung in der Sitzgruppe	•	•	•
Kleiderschrankbeleuchtung in LED	•	•	•
TV-Anrichte mit beleuchteter Vitrine, inkl. einem Satz exklusiver Hobby-Gläser	-	-	•
Lesespots in Sitzgruppe	•	•	•
Teppichboden, herausnehmbar	•	•	•
KÜCHE	455 UF	460 UFe	490 Sff
Kühlschrank mit Frosterfach (Inhalt/Frosterfach) (Liter)	Dometic 96/9	Slim Tower 140/12	Slim Tower 140/12
Küchenleuchte inkl. Steckdosen	-	-	•
Küchenfensterrollo mit integrierten Steckdosen und LED-Küchenleuchte	•	•	-
Edelstahlkombination mit Spüle, dreiflammigem Gaskocher und Glasabdeckung	•	•	•
Schubladen und Staukörbe mit Vollauszug, Selbstenzug und Push-Lock-Verschlüssen	•	•	•
Elektrische Wasserversorgung	•	•	•
Küchenmischbatterie	•	•	•
Besteckeinsatz	•	•	•
SCHLAFEN	455 UF	460 UFe	490 Sff
Federkernmatratzen bei Einzelbetten und französischem Bett	•	•	•
Etagenbetten mit Rausfallschutz und Leiter	-	-	-
Dachhaube über Etagenbett	•	-	-
Pneumatischer Betaufsteller für den Lattenrost	-	•	-
Aufstellmechanik für den Lattenrost	-	-	•
Unteres Kinderbett klappbar, Unterseite mit Maltafel	-	-	-
BAD	455 UF	460 UFe	490 Sff
Separate Dusche	-	-	-
THETFORD Toilette (Banktoilette: C-263, C-402, C-500; Drehtolette: C-200 S)	C-500	C-500	C-500
LED-Beleuchtung im Waschraum	•	•	•
Dachhaube im Waschraum	•	-	•
Ausstellfenster in Milchglasoptik	-	•	-
WASSER/GAS/ELEKTRIK	455 UF	460 UFe	490 Sff
Tauchpumpe	•	•	•
Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung	•	•	•
Zentraler Gasverteiler in Küchenzeile	•	•	•
Stromversorgung 12 Volt / 230 Volt und Antennensteckdose	•	•	•
Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tankanzeige	•	•	•
Separater Lichtschalter für Kinder	•	•	•
Elektronisch geregelte Stromversorgung	•	•	•
FI- Schutzschalter	•	•	•
Vorzelt Außensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, Sat- und TV-Anschluss	•	•	•
Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung	•	•	•
PKW-Anschlusstecker, 13-polig, Jaeger	•	•	•

- Serienausstattung
- Sonderzubehör
- Technisch nicht vorgesehen

PRESTIGE TECHNISCHE DATEN



Preis ab Werk in Euro inkl. 19% MwSt.

FAHRWERK

Anzahl der Achsen
Reifengröße

MASSANGABEN UND GEWICHTE

Gesamtlänge
Aufbaulänge
Gesamtbreite / Innenbreite
Gesamthöhe / Innenstehhöhe¹
Technisch zulässige Gesamtmasse²
Masse im fahrbereiten Zustand³
Zuladung*
Technisch mögliche Auflastung auf
Zuladung nach maximaler Auflastung
Technisch mögliche Ablastung auf
Aufbaustärke (Boden, Dach und Wand)
Vorzeltumlaufmaß

SCHLAFPLÄTZE

Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)

Liegefläche, Bug (Länge x Breite)

Liegefläche, Mitte (Länge x Breite)

Liegefläche, Heck (Länge x Breite)

Matratzenmaß, Bug (Länge x Breite)

Matratzenmaß, Mitte (Länge x Breite)

Matratzenmaß, Heck (Länge x Breite)

FÜLLMENGEN

Frischwasserfesttank mit Wasserstandssensor

BORDTECHNIK

Einbauort Frischwassertank
Rollbarer Abwassertank (ca. 24 l)
TRUMA Therme für Warmwasserversorgung
TRUMA Heizung mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse
Einbauort optionale Gasaußensteckdose

SERVICEKLAPPEN

THETFORD Serviceklappe mit Zentralverschluss, abschließbar

Optionale Serviceklappe

EINHEIT

€

	455 UF	495 UL	540 UFe
	16.990,-	17.990,-	19.770,-
	455 UF	495 UL	540 UFe
	1	1	1
	195/70 R 14 XL	185 R 14 C	185 R 14 C
	455 UF	495 UL	540 UFe
mm	6.477	7.125	7.272
mm	5.300	5.933	6.080
mm	2.300/2.172	2.300/2.172	2.300/2.172
mm	2.591/1.950	2.592/1.950	2.594/1.950
kg	1.350	1.500	1.500
kg	1.145	1.286	1.377
kg	205	214	123
kg	1.500	1.750	1.750
kg	337	433	343
kg	1.300	1.450	-
mm	37/31/31	37/31/31	39/31/31
mm	8.900	9.500	9.700
	455 UF	495 UL	540 UFe
	4	4	4
mm	2.078 x 1.322	2 x 1.981 x 872	1.971 x 1.375 / 1.140
mm	-	-	-
mm	1.952 x 1.615 / 1.266	1.952 x 1.589 / 1.096	1.952 x 1.687 / 1.582
mm	2 x 2.070 x 650	2 x 1.950 x 820	1.970 x 1.375 / 1.085
mm	-	-	-
mm	-	-	-
Liter	455 UF 25	495 UL 25	540 UFe 50
	455 UF Heck links	495 UL Heck links	540 UFe Heck rechts
	•	•	•
	•	•	•
	S-3004 Heck rechts	S-3004 Bug rechts	S-3004 Heck rechts
	455 UF Bug rechts	495 UL Bug rechts	540 UFe Bug links
	Bug links	Bug links	Heck links

- Serienausstattung
- Sonderzubehör
- Technisch nicht vorgesehen



720 UKFe



Rijeka Eiche hell / dunkel

540 LE	560 UL	560 KMFe	560 WLU	610 UL	650 UMFe	650 KFU	660 WFU	720 UKFe	720 KFU
19.920,- 540 LE	20.050,- 560 UL	21.320,- 560 KMFe	21.390,- 560 WLU	20.680,- 610 UL	22.280,- 650 UMFe	22.900,- 650 KFU	24.690,- 660 WFU	25.430,- 720 UKFe	26.240,- 720 KFU
1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	155/80 R 13 XL	155/80 R 13 XL	155/80 R 13 XL	155/80 R 13 XL	165 R 13 C	165 R 13 C
540 LE	560 UL	560 KMFe	560 WLU	610 UL	650 UMFe	650 KFU	660 WFU	720 UKFe	720 KFU
7.313	7.511	7.511	7.511	7.988	8.323	8.373	8.323	9.028	9.040
6.121	6.342	6.342	6.342	6.819	7.154	7.204	7.154	7.854	7.854
2.300/2.172	2.500/2.367	2.500/2.367	2.500/2.367	2.500/2.367	2.500/2.367	2.500/2.367	2.500/2.367	2.500/2.367	2.500/2.367
2.594/1.950	2.599/1.950	2.599/1.950	2.599/1.950	2.566/1.950	2.568/1.950	2.568/1.950	2.568/1.950	2.602/1.950	2.602/1.950
1.500	1.600	1.600	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	2.200	2.200
1.366	1.475	1.477	1.458	1.638	1.660	1.702	1.681	1.891	1.880
134	125	123	142	262	240	198	219	309	320
1.750	1.750	1.750	1.750	2.200	2.200	2.200	2.200	2.500	2.500
353	247	245	264	558	536	494	515	607	618
-	-	-	-	1.800	-	-	-	2.100	2.100
39/31/31	39/31/31	39/31/31	39/31/31	39/31/31	39/31/31	39/31/31	39/31/31	41/31/31	41/31/31
9.700	9.900	9.950	9.900	10.400	10.700	10.800	10.700	11.400	11.400
540 LE	560 UL	560 KMFe	560 WLU	610 UL	650 UMFe	650 KFU	660 WFU	720 UKFe	720 KFU
3	4	4/2	4	4	5	4/2	4	5/2	4/2
2.062 x 1.395 x 660	2 x 2.016 x 913	1.971 x 1.570/ 1.375	2.150 x 1.454/ 1.431	2 x 2.016 x 913	1.992 x 1.570/ 1.375	2.150 x 1.426/ 1.318	2.150 x 1.835/ 1.604	2.061 x 1.570/ 1.375	2.150 x 1.736/ 1.410
-	-	2.118 x 1.247/ 1.117	-	-	1.860 x 820	2.021 x 1.377/ 1.137	-	1.849 x 805/ 1.893 x 719	2.007 x 1.377/ 1.151
2.013 x 769/ 1.921 x 769	2.147 x 1.477/1.371	1.880 x 755/ 1.840 x 755	2 x 1.925 x 876	2.147 x 1.940/ 1.726	2.147 x 1.618/ 1.453	1.893 x 700/ 1.853 x 700	2.057 x 1.377/ 1.097	2.147 x 1.566/ 1.364	2 x 1.910 x 722
-	2 x 1.990 x 890	1.970 x 1.570/ 1.280	-	2 x 1.990 x 890	1.970 x 1.570/ 1.280	-	-	1.970 x 1.570/ 1.280	-
-	-	-	-	-	-	2.010 x 1.350/ 1.045	-	2 x 1.890/ 1.575 x 700	2.010 x 1.350/ 1.045
2.000 x 755/ 1.900 x 755	-	1.880 x 700/ 1.840 x 700	2 x 1.920 x 850	-	-	1.880 x 700/ 1.840 x 700	2.010 x 1.350/ 1.045	-	2 x 1.850 x 700
540 LE	560 UL	560 KMFe	560 WLU	610 UL	650 UMFe	650 KFU	660 WFU	720 UKFe	720 KFU
50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
540 LE	560 UL	560 KMFe	560 WLU	610 UL	650 UMFe	650 KFU	660 WFU	720 UKFe	720 KFU
Bug rechts	Heck rechts	Bug links	Heck links	Heck rechts	Heck rechts	Bug links	Bug links	Heck rechts	Bug links
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S-3004	S-5004	S-5004	S-5004	S-5004	S-5004	S-5004	S-5004	S-5004	S-5004
Bug rechts	Bug rechts	Heck rechts	Bug rechts	Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	Bug rechts	Heck rechts	Heck rechts
540 LE	560 UL	560 KMFe	560 WLU	610 UL	650 UMFe	650 KFU	660 WFU	720 UKFe	720 KFU
Heck rechts	Bug rechts	Bug links	Heck rechts	Bug rechts	Bug links	Heck links	Heck links	Bug links	Heck links
Heck links	Bug links / Heck links	-	Heck links	Bug links / Heck links	Heck links	Bug rechts	Bug rechts	Heck links	Bug rechts



610 UL

PRESTIGE SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG


	455 UF	495 UL	540 UFe
CHASSIS/SICHERHEIT			
Ein-Schlüssel-Schließsystem	•	•	•
Buglaufrad	•	•	•
Stützlastanzeige am Buglaufrad	•	•	•
WINTERHOFF Antischlinger Kupplung WS 3000	•	•	•
Zulassung für Tempo 100	•	•	•
Nebelschlussleuchte	•	•	•
3. Bremsleuchte integriert	•	•	•
Deichselabdeckung	•	•	•
Radstoßdämpfer	•	•	•
Schwerlaststützen	•	•	•
Reifenreparaturset	•	•	•
Schmutzfänger nach EG-Verordnung VO (EG) 109/2011	•	•	•
AUFBAU	455 UF	495 UL	540 UFe
Zweiteilige Eingangstür mit Fenster, Abfalleimer, Ablagen und Insektenschutzplissee im Türrahmen	•	•	•
Doppelt verglaste und getönte Ausstellfenster	•	•	•
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Midi-Heki 700 x 500 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Wohnraum	•	•	•
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Mini-Heki, 400 x 400 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Schlafraum	-	•	•
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Mini-Heki, 400 x 400 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Kinderschlafrum	-	-	-
Integrierte Vorzeltleiste	•	•	•
Isolierte Radkästen	•	•	•
Radkastenblende mit integrierter Kederleiste für Windschürze	•	•	•
Radzierblenden	•	•	•
Hinterlüftete Stauschränke	•	•	•
Winterrückenlehnen (Winterbelüftung)	•	•	•
Einstiegstritt	•	•	•
Vorzeltleuchte (LED)	•	•	•
Gasflaschenkasten	•	•	•
WOHNRAUM	455 UF	495 UL	540 UFe
Kombikassette mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee	•	•	•
Möbeldekor	Rijeka Eiche hell / dunkel	Rijeka Eiche hell / dunkel	Rijeka Eiche hell / dunkel
Polsterkombination	Yukon	Yukon	Yukon
Staufach unter Sitzgruppe	•	•	•
Metallhubtisch	•	•	•
LED-Ambientebeleuchtung	•	•	•
LED-Ambientebeleuchtung in der Sitzgruppe	•	•	•
Kleiderschrankbeleuchtung in LED	•	•	•
TV-Anrichte mit beleuchteter Vitrine, inkl. einem Satz exklusiver Hobby-Gläser	-	-	•
Lesespots in Sitzgruppe	•	•	•
Teppichboden, herausnehmbar	•	•	•
KÜCHE	455 UF	495 UL	540 UFe
Kühlschrank mit Frosterfach (Inhalt/Frosterfach) (Liter)	Dometic 96/9	Slim Tower 140/12	Slim Tower 140/12
Küchenfensterrollo mit integrierten Steckdosen und LED-Küchenleuchte	•	•	•
Edelstahlkombination mit Spüle, dreiflammigem Gaskocher und Glasabdeckung	•	•	•
Schubladen und Staukörbe mit Vollauszug, Selbsteinzug und Push-Lock-Verschlüssen	•	•	•
Elektrische Wasserversorgung	•	•	•
Küchenmischbatterie	•	•	•
Besteckeneinsatz	•	•	•
SCHLAFEN	455 UF	495 UL	540 UFe
Federkernmatratzen bei Einzelbetten und französischem Bett	•	•	•
Etagenbetten mit Rausfallschutz und Leiter	-	-	-
Dachhaube über Etagenbett	-	-	-
Pneumatischer Betaufsteller für den Lattenrost	•	-	•
Aufstellmechanik für den Lattenrost	-	•	-
Unteres Kinderbett klappbar, Unterseite mit Maltafel	-	-	-
BAD	455 UF	495 UL	540 UFe
Separate Dusche	-	-	-
THETFORD Toilette (Banktoilette: C-263, C-402, C-500; Drehttoilette: C-200 S)	C-500	C-500	C-500
LED-Beleuchtung im Waschraum	•	•	•
Dachhaube im Waschraum	•	•	-
Ausstellfenster in Milchglasoptik	-	-	-
WASSER/GAS/ELEKTRIK	455 UF	495 UL	540 UFe
Tauchpumpe	•	•	•
Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung	•	•	•
Zentraler Gasverteiler in Küchenzeile	•	•	•
Stromversorgung 12 Volt / 230 Volt und Antennensteckdose	•	•	•
Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tankanzeige	•	•	•
Separater Lichtschalter für Kinder	•	•	•
Elektronisch geregelte Stromversorgung	•	•	•
FI- Schutzschalter	•	•	•
Vorzelt Außensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, Sat- und TV-Anschluss	•	•	•
Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung	•	•	•
PKW-Anschlussstecker, 13-polig, Jaeger	•	•	•

- Serienausstattung ○ Sonderzubehör – Technisch nicht vorgesehen

PREMIUM TECHNISCHE DATEN



460 UFe



Preis ab Werk in Euro inkl. 19% MwSt.

FAHRWERK

Anzahl der Achsen
Reifengröße

MASSANGABEN UND GEWICHTE

Gesamtlänge
Aufbaulänge
Gesamtbreite / Innenbreite
Gesamthöhe / Innenstehhöhe¹
Technisch zulässige Gesamtmasse²
Masse im fahrbereiten Zustand³
Zuladung⁴
Technisch mögliche Auflastung auf
Zuladung nach maximaler Auflastung
Technisch mögliche Ablastung auf
Aufbaustärke (Boden, Dach und Wand)
Vorzeltumlaufmaß

SCHLAFPLÄTZE

Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)
Liegefläche, Bug (Länge x Breite)
Liegefläche, Mitte (Länge x Breite)
Liegefläche, Heck (Länge x Breite)
Matratzenmaß, Bug (Länge x Breite)
Matratzenmaß, Mitte (Länge x Breite)
Matratzenmaß, Heck (Länge x Breite)

FÜLLMENGEN

Frischwasserfesttank mit Wasserstandssensor

BORDTECHNIK

Einbauort Frischwassertank
Rollbarer Abwassertank (ca. 24 l)
TRUMA Therme für Warmwasserversorgung
TRUMA Heizung mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse
Einbauort optionale Gasaußensteckdose

SERVICEKLAPPEN

THETFORD Serviceklappe mit Zentralverschluss, abschließbar
Optionale Serviceklappe

EINHEIT

€

20.680,-

460 UFe

1

195/70 R 15 C

460 UFe

mm 7.149

mm 5.953

mm 2.300/2.172

mm 2.595/1.950

kg 1.600

kg 1.326

kg 274

kg 1.750

kg 400

kg 1.500

mm 37/31/31

mm 8.900

460 UFe

4

mm 1.986 x 1.380/

1.165

mm -

mm 1.952 x 1.408/

1.269

mm 1.980 x 1.380/

1.117

mm -

mm -

460 UFe

Liter 25

460 UFe

Heck rechts

•

•

S-3004

Heck rechts

460 UFe

Bug links

Heck links

- Serienausstattung
- Sonderzubehör
- Technisch nicht vorgesehen



650 UFF



Ashai Esche / Magnolia

495 UL	540 UFe	540 KMFe	560 UL	560 CFe	560 WLU	610 UL	650 UFF	650 UKFe	660 WFU
20.370,- 495 UL	22.410,- 540 UFe	23.210,- 540 KMFe	22.910,- 560 UL	23.870,- 560 CFe	24.310,- 560 WLU	24.480,- 610 UL	26.850,- 650 UFF	26.990,- 650 UKFe	27.540,- 660 WFU
1	1	1	1	1	1	2	2	2	2
195/70 R 15 C	195 R 14 C	195 R 14 C	195 R 14 C	195 R 14 C	195 R 14 C	165 R 13 C	165 R 13 C	165 R 13 C	165 R 13 C
495 UL	540 UFe	540 KMFe	560 UL	560 CFe	560 WLU	610 UL	650 UFF	650 UKFe	660 WFU
7.630	7.746	7.906	8.016	8.016	8.016	8.444	8.828	8.879	8.865
6.434	6.550	6.710	6.843	6.843	6.843	7.271	7.655	7.706	7.692
2.300/2.172	2.300/2.172	2.300/2.172	2.500/2.367	2.500/2.367	2.500/2.367	2.500/2.367	2.500/2.367	2.500/2.367	2.500/2.367
2.614/1.950	2.602/1.950	2.602/1.950	2.607/1.950	2.607/1.950	2.607/1.950	2.566/1.950	2.566/1.950	2.566/1.950	2.566/1.950
1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
1.400	1.471	1.498	1.573	1.588	1.550	1.662	1.707	1.747	1.738
300	329	302	227	212	250	338	293	253	262
1.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
350	520	493	419	404	442	537	492	452	461
1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.900	1.900	-	1.900
37/31/31	39/31/31	39/31/31	39/31/31	39/31/31	39/31/31	39/31/31	39/31/31	39/31/31	39/31/31
9.450	9.550	9.650	9.800	9.800	9.800	10.240	10.600	10.650	10.650
495 UL	540 UFe	540 KMFe	560 UL	560 CFe	560 WLU	610 UL	650 UFF	650 UKFe	660 WFU
4	4	3/2	4	4	4	4	4	4/2	4
2.007 x 872/ 1.847 x 872	1.996 x 1.375/ 1.165	1.996 x 1.385/ 1.165	2.016 x 944/ 2.009 x 944	1.996 x 1.570/ 1.300	2.147 x 1.471/ 1.457	2 x 2.021 x 921	2.012 x 1.584	1.996 x 1.570/ 1.297	2.147 x 1.883/ 1.658
-	-	1.859 x 1.062/962	-	-	-	-	-	2 x 1.800 x 712	-
1.951 x 1.566/ 1.240	1.952 x 1.653/ 1.634	2 x 1.861 x 741	2.147 x 1.482/ 1.360	2.147 x 2.040/ 1.811	2 x 1.969 x 876	2.147 x 1.880/ 1.675	2.147 x 1.481/ 1.443	2.147 x 1.675/ 1.301	2.057 x 1.377/ 1.097
1.970 x 820/ 1.810 x 820	1.980 x 1.380/ 1.117	1.980 x 1.380/ 1.117	1.990 x 890/ 1.970 x 890	1.985 x 1.570/ 1.245	-	2 x 1.990 x 890	2 x 2.000 x 780	1.985 x 1.570/ 1.245	-
-	-	-	-	-	-	-	-	2 x 1.800 x 700	-
-	-	1.880 x 870/ 1.840 x 650	-	-	2 x 1.920 x 850	-	-	-	2.010 x 1.350/ 1.045
495 UL	540 UFe	540 KMFe	560 UL	560 CFe	560 WLU	610 UL	650 UFF	650 UKFe	660 WFU
25	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Heck links	Heck rechts	Bug links	Heck rechts	Heck rechts	Heck links	Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	Bug links
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
S-5004	S-5004	S-5004	S-5004	S-5004	S-5004	S-5004	S-5004	S-5004	S-5004
Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	Bug rechts	Heck rechts	Bug rechts	Bug rechts	Heck rechts	Heck rechts	Bug rechts
495 UL	540 UFe	540 KMFe	560 UL	560 CFe	560 WLU	610 UL	650 UFF	650 UKFe	660 WFU
Bug rechts	Bug links	Bug links	Bug rechts	Bug links	Heck rechts	Bug rechts	Heck links	Bug links	Mitte links
Bug links	Heck links	-	Bug links / Heck links	Heck links	Heck links	Bug links / Heck links	-	Heck links	Bug rechts



560 UL

PREMIUM SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

CHASSIS/SICHERHEIT

- Ein-Schlüssel-Schließsystem
- Auflaufbremssystem mit automatischer Bremsnachstellung (KNOTT ANS)
- Leichtmetallfelgen schwarz poliert
- Buglaufgrad
- Stützlastanzeige am Buglaufgrad
- WINTERHOFF Antischlinger Kupplung WS 3000
- Zulassung für Tempo 100
- Nebelschlussleuchte
- 3. Bremsleuchte integriert
- Deichselabdeckung
- Radstoßdämpfer
- Schwerlaststützen
- Reifenreparaturset
- Schmutzfänger nach EG-Verordnung VO (EG) 109/2011

460 UFe

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

AUFBAU

- Zweiteilige Eingangstür mit Fenster, Abfalleimer, Ablagen und Insektenschutzplissee im Türrahmen
- Doppelt verglaste und getönte Ausstellfenster
- DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Midi-Heki 700 x 500 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Wohnraum
- DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Mini-Heki, 400 x 400 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Schlafraum
- DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Mini-Heki, 400 x 400 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Kinderschlafrum
- Integrierte Vorzelleiste
- Isolierte Radkästen
- Radkastenblende mit integrierter Kederleiste für Windschürze
- Hinterlüftete Stauschränke
- Winterrückenlehnen (Winterbelüftung)
- Einstiegstritt
- Vorzelleuchte (LED)
- Gasflaschenkasten

460 UFe

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

WOHNRAUM

- Kombikassette mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee
- Möbeldekor
- Polsterkombination
- Staufach unter Sitzgruppe
- Metallhubtisch
- Säulenhutisch
- LED-Ambientebeleuchtung
- LED-Ambientebeleuchtung in der Sitzgruppe
- Kleiderschrankbeleuchtung in LED
- TV-Anrichte mit beleuchteter Vitrine, inkl. einem Satz exklusiver Hobby-Gläser
- Lesespots in Sitzgruppe
- Teppichboden, herausnehmbar

460 UFe

-
- Ashai Esche /
Magnolia
Kalahari
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

KÜCHE

- Kühlschrank mit Frosterfach (Inhalt/Frosterfach) (Liter)
- Küchenfensterrollo mit integrierten Steckdosen und LED-Küchenleuchte
- Edelstahlkombination mit Spüle, dreiflammigem Gaskocher und Glasabdeckung
- Schubladen und Staukörbe mit Vollauszug, Selbstenzug und Push-Lock-Verschlüssen
- Elektrische Wasserversorgung
- Küchenmischbatterie
- Besteckeneinsatz

460 UFe

-
- Slim Tower
140 / 12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

SCHLAFEN

- Federkernmatratzen bei Einzelbetten und französischem Bett
- Etagenbetten mit Rausfallschutz und Leiter
- Dachhaube über Etagenbett
- Pneumatischer Bettaufsteller für den Lattenrost
- Aufstellmechanik für den Lattenrost
- Unteres Kinderbett klappbar, Unterseite mit Maltafel

460 UFe

-
-
-
-
-
-
-

BAD

- Separate Dusche
- THETFORD Toilette (Banktoilette: C-263, C-402, C-500; Drehtolette: C-200 S)
- LED-Beleuchtung im Waschraum
- Dachhaube im Waschraum
- Ausstellfenster in Milchglasoptik

460 UFe

-
- C-500
-
-
-

WASSER/GAS/ELEKTRIK


- Tauchpumpe
- Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung
- Zentraler Gasverteiler in Küchenzeile
- Stromversorgung 12 Volt / 230 Volt und Antennensteckdose
- LCD Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tank, inkl. CI-BUS
- Separater Lichtschalter für Kinder
- Elektronisch geregelte Stromversorgung
- FI- Schutzschalter
- Vorzelt Außensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, Sat- und TV-Anschluss
- Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung
- PKW-Anschlusstecker, 13-polig, Jaeger

460 UFe

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

- Serienausstattung ○ Sonderzubehör – Technisch nicht vorgesehen

LANDHAUS TECHNISCHE DATEN



Preis ab Werk in Euro inkl. 19% MwSt.

FAHRWERK

Anzahl der Achsen
Reifengröße

MASSANGABEN UND GEWICHTE

Gesamtlänge
Aufbaulänge
Gesamtbreite / Innenbreite
Gesamthöhe / Innenstehhöhe¹
Technisch zulässige Gesamtmasse²
Masse im fahrbereiten Zustand³
Zuladung⁴
Technisch mögliche Auflastung auf
Zuladung nach maximaler Auflastung
Technisch mögliche Ablastung auf
Aufbaustärke (Boden, Dach und Wand)
Vorzeltumlaufmaß

SCHLAFPLÄTZE

Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)
Liegefläche, Bug (Länge x Breite)
Liegefläche, Heck (Länge x Breite)
Matratzenmaß, Bug (Länge x Breite)

FÜLLMENGEN

Frischwasserfesttank mit Wasserstandssensor

BORDTECHNIK

Einbauort Frischwassertank
Rollbarer Abwassertank (ca. 24 l)
TRUMA Therme für Warmwasserversorgung
TRUMA Heizung mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse
Einbauort optionale Gasaußensteckdose

SERVICEKLAPPEN

THETFORD Serviceklappe mit Zentralverschluss, abschließbar
Optionale Serviceklappe

EINHEIT	770 CFF	770 CL
€	28.270,-	28.270,-
	770 CFF	770 CL
	2	2
	165 R 13 C	165 R 13 C
	770 CFF	770 CL
mm	9.136	9.136
mm	7.758	7.758
mm	2.500/2.367	2.500/2.367
mm	2.800/2.325	2.800/2.325
kg	2.300	2.300
kg	1.929	1.963
kg	371	337
kg	2.500	2.500
kg	569	535
kg	2.200	2.200
mm	41/31/31	41/31/31
mm	11.000	11.000
	770 CFF	770 CL
	4	4
mm	1.915 x 1.590	2 x 2.019 x 915
mm	2.247 x 2.110 / 1.920	2.247 x 2.110 / 1.920
mm	2 x 1.900 x 780	2 x 1.990 x 900
	770 CFF	770 CL
Liter	50	50
	770 CFF	770 CL
	Heck rechts	Heck links
	•	•
	•	•
	S-5004	S-5004
	Mitte rechts	Mitte rechts
	770 CFF	770 CL
	Heck rechts	Bug rechts Bug links / Heck rechts
	-	

- Serienausstattung
- Sonderzubehör
- Technisch nicht vorgesehen



770 CFF



Eiche Sanoma hell / dunkel

LANDHAUS SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG


	770 CFf	770 CL
CHASSIS/SICHERHEIT		
Ein-Schlüssel-Schließsystem	•	•
Auflaufbremssystem mit automatischer Bremsnachstellung (KNOTT ANS)	•	•
Buglaufgrad	•	•
WINTERHOFF Antischlinger Kupplung WS 3000	•	•
Zulassung für Tempo 100	•	•
Nebelschlussleuchte	•	•
Deichselabdeckung	•	•
Radstoßdämpfer	•	•
Schwerlaststützen	•	•
Schmutzfänger nach EG-Verordnung VO (EG) 109/2011	•	•
AUFBAU	770 CFf	770 CL
Zweiteilige Eingangstür mit Fenster, Abfalleimer, Ablagen und Insektenschutzplissee im Türrahmen	•	•
Doppelt verglaste und getönte Ausstellfenster	•	•
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Midi-Heki 700 x 500 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Wohnraum	•	•
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Mini-Heki, 400 x 400 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Schlafraum	•	•
Integrierte Vorzeltleiste	•	•
Isolierte Radkästen	•	•
Radkastenblende mit integrierter Kederleiste für Windschürze	•	•
Radzierblenden	•	•
Hinterlüftete Stauschränke	•	•
Winterrückenlehnen (Winterbelüftung)	•	•
Einstiegstritt	•	•
Vorzeltleuchte (LED)	•	•
Gasflaschenkasten	•	•
WOHNRAUM	770 CFf	770 CL
Kombikassette mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee	•	•
Möbeldekor	Eiche Sanoma hell / dunkel	Eiche Sanoma hell / dunkel
Polsterkombination	Villa	Villa
Staufach unter Sitzgruppe	•	•
Säulenhübsch	•	•
LED-Ambientebeleuchtung	•	•
Kleiderschrankbeleuchtung in LED	•	•
TV-Anrichte mit beleuchteter Vitrine, inkl. einem Satz exklusiver Hobby-Gläser	•	•
Lesespoils in Sitzgruppe	•	•
Teppichboden, herausnehmbar	•	•
KÜCHE	770 CFf	770 CL
Kühlschrank mit Frosterfach (Inhalt/Frosterfach) (Liter)	Slim Tower 140 / 12	Slim Tower 140 / 12
Küchenfensterrollo mit integrierten Steckdosen und LED-Küchenleuchte	•	•
Edelstahlkombination mit Spüle, dreiflammigem Gaskocher und Glasabdeckung	•	•
Schubladen und Staukörbe mit Vollauszug, Selbstinzug und Push-Lock-Verschlüssen	•	•
Elektrische Wasserversorgung	•	•
Küchenmischbatterie	•	•
Besteckeinsatz	•	•
SCHLAFEN	770 CFf	770 CL
Federkernmattmatzen bei Einzelbetten und französischem Bett	•	•
Aufstellmechanik für den Lattenrost	•	•
BAD	770 CFf	770 CL
Separate Dusche	•	•
THETFORD Toilette (Banktoilette: C-263, C-402, C-500; Drehtolette: C-200 S)	C-263	C-263
LED-Beleuchtung im Waschraum	•	•
Dachhaube im Waschraum	•	•
WASSER/GAS/ELEKTRIK	770 CFf	770 CL
Tauchpumpe	•	•
Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung	•	•
Zentraler Gasverteiler in Küchenzeile	•	•
Stromversorgung 12 Volt / 230 Volt und Antennensteckdose	•	•
LCD Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tank, inkl. CI-BUS	•	•
Separater Lichtschalter für Kinder	•	•
Elektronisch geregelte Stromversorgung	•	•
FI- Schutzschalter	•	•
Vorzelt Außensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, Sat- und TV-Anschluss	•	•
Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung	•	•
PKW-Anschlusstecker, 13-polig, Jaeger	•	•

- Serienausstattung
- Sonderzubehör
- Technisch nicht vorgesehen

ZEICHENERKLÄRUNG

- Schlafen
- Sitzgruppe
- Küche
- Bad
- Stauraum

MUSTER



AUSFÜHRUNG

- F** Französisches Bett
- FF** Französisches Bett frei stehend
- L** Einzelbett
- K** Kinderbett
- U** Rundsitzgruppe
- C** Couchsitzgruppe
- M** Mittelsitzgruppe
- S** Seitensitzgruppe
- B** Bugsitzgruppe
- H** Hecksitzgruppe
- E** Ecksitzgruppe
- W** Waschraum
- f** frei stehend
- e** externer Waschraum

TECHNISCHE DATEN

- L** Gesamtlänge
- B** Gesamtbreite
- G** Technisch zulässige Gesamtmasse

ALLGEMEINE HINWEISE

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk Fockbek inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Für die EG-Genehmigung des Wohnwagens und für die Zulassungsbescheinigung berechnen wir 98,- Euro einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Gewichtsangaben sind – bedingt durch die Verarbeitung natürlicher Werkstoffe – Abweichungen von bis zu fünf Prozent möglich. Bei Einbau von Zubehör erhöht sich die Masse im fahrbereiten Zustand. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügigen Veränderungen unterliegen.

Diese Preisliste entspricht dem Stand der Drucklegung. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtum vorbehalten. Die im Prospekt abgebildeten Modelle enthalten zum Teil auch Sonderausstattungen bzw. Dekoration, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber den abgebildeten Einrichtungsgegenständen bleiben vorbehalten, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Gleiches gilt für technische Änderungen am Fahrzeug, soweit die Produktqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder verbessert wird und der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt wird.

Die genannten Preise gelten nur im Rahmen der Serien-Neufertigung. Ein nachträglicher Einbau von bestimmten Sonderausstattungsartikeln ist teilweise nicht möglich, beziehungsweise mit erheblichen Mehrkosten verbunden.

DEUTSCHLAND

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg

www.hobby-caravan.de
www.facebook.com/hobby.de

IHR VERTRAGSHÄNDLER

Hobby

MADE IN GERMANY