



CARAVANS 2016

TECHNISCHE DATEN UND PREISE

Hobby



ONTOUR 4



DE LUXE 6



DE LUXE EDITION 10



EXCELLENT 12



PRESTIGE 16



PREMIUM 20



LANDHAUS 22

SONDERZUBEHÖR 24

FUSSNOTEN

¹ Je nach Modell und Ausrüstungszustand ist das unbeladene Fahrzeug bis zu 50 mm höher.


² Die technisch zulässige Gesamtmasse darf in keinem Fall überschritten werden.

³ Die Masse im fahrbereiten Zustand beinhaltet das Eigengewicht des serienmäßigen Caravans zuzüglich der Grundausstattung. Die Grundausstattung umfasst eine vollständig gefüllte 11-kg-Aluminiumgasflasche, den zu 100 Prozent gefüllten Frisch-

wassertank, Therme und ggf. Toilettenspültank. Die Grundausstattung beträgt für die Modelle 360 KB-495: 61,5 kg, Modelle 470 KMF: 46,5 kg, Modelle 540-720: 86,5 kg, Modelle WLL, WFU, 720 KFU, 545 KMF, Landhaus: 71,5 kg

⁴ Die Zuladung entspricht der Differenz aus technisch zulässiger Gesamtmasse und Masse im fahrbereiten Zustand. Dieser Wert muss die Massen für Sonderzubehör und persönliche Ausrüstung berücksichtigen.

ONTOUR TECHNISCHE DATEN



	EINHEIT	360 KB	390 SF	460 HL	470 KMF
Preis ab Werk in Euro inkl. 19% Mwst.	€	14.750,-	14.250,-	15.710,-	16.110,-
FAHRWERK					
Anzahl der Achsen		1	1	1	1
Reifengröße		195/70 R 14 XL	195/70 R 14 XL	195/70 R 14 XL	195/70 R 14 XL
MASSANGABEN UND GEWICHTE					
Gesamtlänge	mm	5.972	6.100	6.751	6.832
Aufbaulänge	mm	4.565	4.693	5.344	5.425
Gesamtbreite / Innenbreite	mm	2.100 / 1.972	2.100 / 1.972	2.100 / 1.972	2.200 / 2.072
Gesamthöhe / Innenstehhöhe ¹	mm	2.617 / 1.950	2.617 / 1.950	2.617 / 1.950	2.617 / 1.950
Technisch zulässige Gesamtmasse ²	kg	1.100	1.100	1.200	1.300
Masse im fahrbereiten Zustand ²	kg	967	971	1.088	1.096
Zuladung ⁴	kg	133	129	112	204
Technisch mögliche Auflastung auf	kg	1.350	1.350	1.350	1.500
Zuladung nach maximaler Auflastung	kg	383	379	262	394
Technisch mögliche Ablastung auf	kg	-	-	-	1.250
Aufbaustärke (Boden, Dach und Wand)	mm	37 / 31 / 31	37 / 31 / 31	37 / 31 / 31	37 / 31 / 31
Vorzeltumlaufmaß	mm	8.300	8.500	9.200	9.250
SCHLAFPLÄTZE					
Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)		2 / 2	4	3	2 / 3
Liegefläche, Bug (Länge x Breite)	mm	1.947 x 1.432 / 1.420	1.917 x 1.417	2.000 x 792 / 1.895 x 792	1.987 x 1.412
Liegefläche, Mitte (Länge x Breite)	mm	-	-	-	1.750 x 929
Liegefläche, Heck (Länge x Breite)	mm	1.917 x 767 / 1.917 x 717	1.900 x 1.244 / 1.130	1.942 x 1.069	2.017 x 770 / 2.017 x 720
Matratzenmaß, Bug (Länge x Breite)	mm	-	2 x 1.880 x 700	1.970 x 770 / 1.870 x 770	2 x 1.970 x 700
Matratzenmaß, Heck (Länge x Breite)	mm	1.900 x 750 / 1.900 x 700	-	-	2.000 x 750 / 2.000 x 700
FÜLLMENGEN					
Frischwassertank mit Wasserstandssensor	Liter	25	25	25	25
BORDTECHNIK					
Einbauort Frischwassertank		Bug links	Bug links	Heck rechts	Bug links
Rollbarer Abwassertank (ca. 24 l)		•	•	•	•
TRUMA Therme für Warmwasserversorgung		•	•	•	•
TRUMA Heizung mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse		S-3004	S-3004	S-3004	S-3004
Einbauort optionale Gasaußensteckdose		Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts
SERVICEKLAPPEN					
THETFORD Serviceklappe mit Zentralverschluss, abschließbar		Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts
Optionale Serviceklappe		-	-	Bug links	-








ONTOUR SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

	360 KB	390 SF	460 HL	470 KMF
CHASSIS/SICHERHEIT				
Ein-Schlüssel-Schließsystem	•	•	•	•
Buglaufgrad	•	•	•	•
Stützlastanzeige am Buglaufgrad	•	•	•	•
WINTERHOFF Antischlingerkupplung WS 3000	•	•	•	•
Nebelschlussleuchte	•	•	•	•
3. Bremsleuchte integriert	•	•	•	•
Deichselabdeckung	•	•	•	•
Radstoßdämpfer	•	•	•	•
Ausdrehstützen	•	•	•	•
Reifenreparaturset	•	•	•	•

ONTOUR SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

	360 KB	390 SF	460 HL	470 KMF
AUFBAU				
Seitenwanddesign in wetterfestem Digitaldruck	•	•	•	•
Zweiteilige Eingangstür mit Fenster, Abfalleimer, Ablagen und Insektenschutzplissee im Türrahmen	•	•	•	•
Einstiegsgriff	•	•	•	•
Doppeltverglaste und getönte Ausstellfenster	•	•	•	•
Bugfenster mit vollintegriertem Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee	•	•	○	•
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Midi-Heki 700 x 500 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Wohnraum	•	•	•	•
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Mini-Heki, 400 x 400 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Schlafraum	-	•	•	•
Integrierte Vorzeltleiste	•	•	•	•
Regenmarkisenleiste mit Wasserablauf, Bug/Heck	•	•	•	•
Isolierte Radkästen	•	•	•	•
Radkastenblende mit integrierter Kederleiste für Windschürze	•	•	•	•
Radzierblenden	•	•	•	•
Winterrückenlehnen (Winterbelüftung)	•	•	•	•
Einstiegstritt	•	•	•	•
Vorzeltleuchte (LED)	•	•	•	•
Gasflaschenkasten	•	•	•	•
WOHNRAUM				
Kombikassetten an Fenstern mit Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo	•	•	•	•
Möbeldekor (Fantasie hochglanz / Birnbaum)	•	•	•	•
Polsterkombination (Tesca)	•	•	•	•
Staufach unter Sitzgruppe	•	•	•	•
Einhängetisch	-	•	•	•
Metallhubtisch	•	-	-	-
LED-Ambientebeleuchtung in der Sitzgruppe	•	•	•	•
LED-Kleiderschrankbeleuchtung	•	•	•	•
Lesespot in Sitzgruppe	•	•	•	•
KÜCHE				
DOMETIC-Kühlschrank 96 Liter, inklusive 9-Liter-Frosterfach	•	•	•	•
Küchenfensterrollo mit integrierten Steckdosen und LED-Küchenleuchte	•	•	•	•
Edelstahlkombination mit Spüle, dreiflämmigem Gaskocher, Glasabdeckung und elektrischer Zündung	•	•	•	•
Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug, Soft-Close und Push-Lock-Verschlüssen	•	•	•	•
Elektrische Wasserversorgung	•	•	•	•
Besteckeinsatz	•	•	•	•
SCHLAFEN				
Federkernmatratzen bei Einzelbetten und französischem Bett	-	•	•	•
Etagenbetten mit Rausfallschutz und Leiter	•	-	-	•
Unteres Kinderbett klappbar, Unterseite mit Maltafel	•	-	-	•
Pneumatischer Bettaufsteller für den Lattenrost	-	•	-	•
Aufstellmechanik für den Lattenrost	-	-	•	-
BAD				
THETFORD Banktoilette	•	•	•	-
THETFORD Drehttoilette	-	-	-	•
LED-Beleuchtung im Waschraum	-	•	-	•
Dachhaube im Waschraum	•	•	•	•
WASSER/GAS/ELEKTRIK				
Tauchpumpe	•	•	•	•
Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung	•	•	•	•
Zentraler Gasverteiler in Küchenzeile	•	•	•	•
Stromversorgung 12 V/230 V und Antennensteckdose	•	•	•	•
Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tankanzeige	•	•	•	•
Separater Lichtschalter für Kinder	•	•	•	•
Elektronisch geregelte Stromversorgung	•	•	•	•
FI-Schutzschalter	•	•	•	•
Vorzelt-Außensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, Sat- und TV-Anschluss	•	•	•	•
Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung	•	•	•	•
PKW-Anschlussstecker, 13-polig, Jaeger	•	•	•	•

DE LUXE TECHNISCHE DATEN



Preis ab Werk in Euro inkl. 19% Mwst.	€	15.990,-	15.110,-	15.830,-	16.920,-	16.470,-	17.350,-	16.590,-	17.990,-	18.990,-	19.470,-	19.830,-	21.720,-
FAHRWERK													
Anzahl der Achsen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Reifengröße		195/70 R 14 XL	195/70 R 14 XL	195/70 R 14 XL	195/70 R 14 XL	195/70 R 14 XL	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	195/70 R 15 C	155/80 R 13 XL
MASSANGABEN UND GEWICHTE													
Gesamtlänge	mm	5.972	6.138	6.477	6.627	6.749	6.886	7.125	7.291	7.443	7.423	7.511	8.323
Aufbaulänge	mm	4.785	4.961	5.300	5.450	5.572	5.694	5.933	6.099	6.251	6.254	6.342	7.154
Gesamtbreite / Innenbreite	mm	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367
Gesamthöhe / Innenstehhöhe ¹	mm	2.617 / 1.950	2.617 / 1.950	2.617 / 1.950	2.617 / 1.950	2.617 / 1.950	2.623 / 1.950	2.623 / 1.950	2.625 / 1.950	2.625 / 1.950	2.625 / 1.950	2.630 / 1.950	2.588 / 1.950
Technisch zulässige Gesamtmasse ²	kg	1.300	1.300	1.350	1.350	1.350	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700	1.900
Masse im fahrbereiten Zustand ³	kg	1.090	1.107	1.127	1.207	1.172	1.226	1.280	1.339	1.373	1.434	1.501	1.624
Zuladung ⁴	kg	210	193	223	143	178	174	220	161	227	166	199	276
Technisch mögliche Auflastung auf Zuladung nach maximaler Auflastung	kg	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	2.200
Technisch mögliche Ablastung auf Aufbaustärke (Boden, Dach und Wand)	kg	398	381	361	281	316	495	441	382	348	287	249	572
Vorzeltumlaufmaß	mm	1.200	1.250	1.250	-	1.300	-	1.450	-	1.500	-	1.600	-
	mm	37 / 31 / 31	37 / 31 / 31	37 / 31 / 31	37 / 31 / 31	37 / 31 / 31	37 / 31 / 31	37 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31
	mm	8.400	8.500	8.900	9.000	9.200	9.250	9.500	9.700	9.800	9.800	9.900	10.700
SCHLAFPLÄTZE													
Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)		3	4	4	4	4	3 / 2	4	4	3 / 2	3 / 2	4 / 2	4 / 2
Liegefläche, Bug (Länge x Breite)	mm	1.981 x 1.375 / 1.100	2.078 x 1.322	2.078 x 1.322	1.981 x 1.375 / 1.140	1.952 x 1.554 / 1.192	2.078 x 1.300	2 x 1.971 x 841	2 x 1.953 x 841	1.971 x 1.375 / 1.100	2.000 x 1.411 / 1.131	1.971 x 1.570 / 1.375	1.961 x 1.570 / 1.350
Liegefläche, Mitte (Länge x Breite)	mm	-	-	-	-	-	1.851 x 982	-	-	1.863 x 1.063 / 962	1.937 x 1.071	2.118 x 1.235 / 1.125	2.118 x 1.255 / 1.125
Liegefläche, Heck (Länge x Breite)	mm	2.056 x 1.017	1.940 x 1.294 / 982	1.952 x 1.615 / 1.266	1.952 x 1.304 / 1.422	2.080 x 771 / 1.976 x 771	2 x 2.000 x 750	1.952 x 1.589 / 1.126	1.952 x 1.510 / 1.372	1.861 x 731 / 1.841 x 731	2 x 1.850 x 722	1.861 x 740 / 1.841 x 740	2 x 1.935 x 720
Matratzenmaß, Bug (Länge x Breite)	mm	1.950 x 1.375 / 1.085	2 x 2.070 x 640	2 x 2.070 x 640	1.970 x 1.375 / 1.085	-	2 x 2.070 x 640	2 x 1.930 x 820	2 x 1.930 x 820	1.950 x 1.375 / 1.085	2.000 x 1.380 / 1.090	1.950 x 1.570 / 1.280	1.950 x 1.570 / 1.280
Matratzenmaß, Heck (Länge x Breite)	mm	-	-	-	-	2.050 x 770 / 1.900 x 770	2.000 x 725 / 2.000 x 700	-	-	1.880 x 730 / 1.840 x 700	2 x 1.850 x 700	1.880 x 730 / 1.840 x 700	2 x 1.920 x 700
FÜLLMENGEN													
Frischwassertank mit Wasserstandssensor	Liter	25	25	25	25	25	25	25	50	50	50	50	50
BORDTECHNIK													
Einbauort Frischwassertank		Bug links	Bug links	Heck links	Heck rechts	Bug links	Bug links	Heck links	Heck rechts	Bug links	Bug links	Bug links	Heck rechts
Rollbarer Abwassertank (ca. 24 l)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TRUMA Therme für Warmwasserversorgung		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TRUMA Heizung mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse		S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-5004	S-5004
Einbauort optionale Gasaußensteckdose		Mitte rechts	Bug rechts	Heck rechts	Heck rechts	Bug rechts	Mitte rechts	Bug rechts	Bug rechts	Mitte rechts	Mitte rechts	Heck rechts	Heck rechts
SERVICEKLAPPEN													
THETFORD Serviceklappe mit Zentralverschluss, abschließbar		Bug links	Bug rechts	Bug rechts	Bug links	Heck rechts	Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	Bug links	Bug links	Bug links
Optionale Serviceklappe		-	-	Bug links	Heck links	Heck links	-	Bug links	Bug links/Heck links	-	-	-	-





DE LUXE SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

CHASSIS/SICHERHEIT	400 SFe	440 SF	455 UF	460 UFe	460 LU	490 KMF	495 UL	540 UL	540 KMFe	545 KMF	560 KMFe	650 KMFe
Ein-Schlüssel-Schließsystem	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Buglaufрад	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stützlastanzeige am Buglaufрад	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	○
WINTERHOFF Antischlingerkupplung WS 3000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nebelschlussleuchte	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3. Bremsleuchte integriert	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Deichselabdeckung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Radstoßdämpfer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Schwerlaststützen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reifenreparaturset	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-

DE LUXE SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

AUFBAU	400 SFe	440 SF	455 UF	460 UFe	460 LU	490 KMF	495 UL	540 UL	540 KMFe	545 KMF	560 KMFe	650 KMFe
Zweiteilige Eingangstür mit Fenster, Abfalleimer, Ablagen und Insektenschutzplissee im Türrahmen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Einstiegsgriff	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Doppelverglaste und getönte Ausstellfenster	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bugfenster mit vollintegriertem Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Panoramabugfenster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Midi-Heki 700 x 500 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Wohnraum	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Mini-Heki, 400 x 400 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Schlafraum	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Mini-Heki, 400 x 400 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Kinderschlafraum	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-
Integrierte Vorzeltleiste	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Regenmarkisenleiste mit Wasserablauf, Bug/Heck	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Isolierte Radkästen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Radkastenblende mit integrierter Kederleiste für Windschürze	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Radzierblenden	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Winterrückenlehnen (Winterbelüftung)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Einstiegstritt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vorzeltleuchte (LED)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gasflaschenkasten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
WOHNRAUM												
Hinterlüftete Hängeschränke mit Soft-Close-Klappen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kombikassetten an Fenstern mit Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Möbeldekor (Hamilton Maple hell / dunkel)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Polsterkombination (Virginia)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Staufach unter Sitzgruppe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Einhängetisch	●	●	-	-	-	●	-	-	●	-	-	-
Metallhubtisch	-	-	●	●	●	-	●	-	●	-	●	●
Säulenhubtisch	-	-	-	○	○	○	○	○	-	●	●	●
LED-Kleiderschrankbeleuchtung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TV-Anrichte mit beleuchteter Vitrine, inkl. einem Satz exklusiver Hobby-Gläser	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-
Lesespots in Sitzgruppe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KÜCHE												
DOMETIC-Kühlschrank 96 Liter, inklusive 9-Liter-Frosterfach	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-
Super-Slim-Tower-Kühlschrank 150 Liter, inklusive herausnehmbarem 15-Liter-Frosterfach	●	-	-	●	-	●	●	●	●	●	●	●
Küchenfensterrollo mit integrierten Steckdosen und LED-Küchenleuchte	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Edelstahlkombination mit Spüle, dreiflammigem Gaskocher, Glasabdeckung und elektrischer Zündung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug, Soft-Close und Push-Lock-Verschlüssen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Staukorbschrank mit Apothekerauszug	-	●	●	-	-	-	-	-	●	●	-	●
Elektrische Wasserversorgung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Besteckeinsatz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SCHLAFEN												
Federkermmatratzen bei Einzelbetten und französischem Bett	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Etagenbetten mit Rausfallschutz und Leiter	-	-	-	-	-	●	-	-	●	●	●	●
Unteres Kinderbett klappbar, Unterseite mit Maltafel	-	-	-	-	-	●	-	-	●	-	●	-
Pneumatischer Bettaufsteller für den Lattenrost	●	●	●	●	-	●	-	-	●	●	●	●
Aufstellmechanik für den Lattenrost	-	-	-	-	●	-	●	●	-	-	-	-
BAD												
Separate Dusche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
THETFORD Banktoilette	●	●	●	●	●	●	●	●	●	-	●	●
THETFORD Drehttoilette	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-
LED-Beleuchtung im Waschraum	●	-	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●
Dachhaube im Waschraum	-	●	●	-	●	●	●	●	-	-	-	-
Ausstellfenster in Milchglasoptik	●	-	-	●	-	-	-	-	●	●	●	●
WASSER/GAS/ELEKTRIK												
Tauchpumpe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zentraler Gasverteiler in Küchenzeile	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stromversorgung 12 V/230 V und Antennensteckdose	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tankanzeige	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Separater Lichtschalter für Kinder	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektronisch geregelte Stromversorgung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FI-Schutzschalter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PKW-Anschlussstecker, 13-polig, Jaeger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

DE LUXE EDITON TECHNISCHE DATEN



EINHEIT		440 SF	460 UFe	495 UL	545 KMf	560 KMFe
Preis ab Werk in Euro inkl. 19% Mwst.	€	15.610,-	17.420,-	17.090,-	19.970,-	20.330,-
FAHRWERK						
Anzahl der Achsen		1	1	1	1	1
Reifengröße		195/70 R 14 XL	195/70 R 14 XL	185 R 14 C	185 R 14 C	195/70 R 15 C
MASSANGABEN UND GEWICHTE						
Gesamtlänge	mm	6.138	6.627	7.125	7.423	7.511
Aufbaulänge	mm	4.961	5.450	5.933	6.254	6.342
Gesamtbreite / Innenbreite	mm	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367
Gesamthöhe / Innenstehhöhe ¹	mm	2.617 / 1.950	2.617 / 1.950	2.623 / 1.950	2.625 / 1.950	2.630 / 1.950
Technisch zulässige Gesamtmasse ²	kg	1.300	1.500	1.500	1.600	1.700
Masse im fahrbereiten Zustand ³	kg	1.109	1.210	1.282	1.436	1.503
Zuladung ⁴	kg	191	140	218	164	197
Technisch mögliche Auflastung auf	kg	1.500	1.500	1.750	1.750	1.750
Zuladung nach maximaler Auflastung	kg	379	278	439	288	247
Technisch mögliche Ablastung auf	kg	1.250	-	1.450	-	1.600
Aufbaustärke (Boden, Dach und Wand)	mm	37 / 31 / 31	37 / 31 / 31	37 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31
Vorzeltumlaufmaß	mm	8.500	9.000	9.500	9.800	9.900
SCHLAFPLÄTZE						
Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)	-	4	4	4	3 / 2	4 / 2
Liegefläche, Bug (Länge x Breite)	mm	2.078 x 1.290	1.960 x 1.375 / 1.140	2 x 1.971 x 841	2.000 x 1.411 / 1.131	1.951 x 1.570 / 1.375
Liegefläche, Mitte (Länge x Breite)	mm	-	-	-	1.937 x 1.071	2.118 x 1.235 / 1.125
Liegefläche, Heck (Länge x Breite)	mm	1.940 x 1.294 / 982	1.952 x 1.304 / 1.422	1.952 x 1.589 / 1.126	2 x 1.855 x 722	1.881 x 740 / 1.841 x 740
Matratzenmaß, Bug (Länge x Breite)	mm	2 x 2.070 x 640	1.950 x 1.375 / 1.085	2 x 1.930 x 820	2.000 x 1.380 / 1.090	1.950 x 1.570 / 1.280
Matratzenmaß, Heck (Länge x Breite)	mm	-	-	-	2 x 1.850 x 700	1.880 x 730 / 1.840 x 700
FÜLLMENGEN						
Frischwassertank mit Wasserstandssensor	Liter	25	25	25	50	50
BORDTECHNIK						
Einbauort Frischwassertank		Bug links	Heck rechts	Heck links	Bug links	Bug links
Rollbarer Abwassertank (ca. 24 l)		•	•	•	•	•
TRUMA Therme für Warmwasserversorgung		•	•	•	•	•
TRUMA Heizung mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse		S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-5004
Einbauort optionale Gasaußensteckdose		Bug rechts	Heck rechts	Bug rechts	Mitte rechts	Heck rechts
SERVICEKLAPPEN						
THETFORD Serviceklappe mit Zentralverschluss, abschließbar		Bug rechts	Bug links	Bug rechts	Bug links	Bug links
Optionale Serviceklappe		-	Heck links	Bug links	-	-












DE LUXE EDITON SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

CHASSIS/SICHERHEIT	440 SF	460 UFe	495 UL	545 KMf	560 KMFe
Ein-Schlüssel-Schließsystem	•	•	•	•	•
Buglauftrad	•	•	•	•	•
Stützlastanzeige am Buglauftrad	•	•	•	•	•
WINTERHOFF Antischlingerkupplung WS 3000	•	•	•	•	•
Nebelschlussleuchte	•	•	•	•	•
3. Bremsleuchte integriert	•	•	•	•	•
Deichselabdeckung	•	•	•	•	•
Radstoßdämpfer	•	•	•	•	•
Schwerlaststützen	•	•	•	•	•
Reifenreparaturset	•	•	•	•	•

DE LUXE EDITON SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

AUFBAU	440 SF	460 UFe	495 UL	545 KMf	560 KMFe
Zweiteilige Eingangstür mit Fenster, Abfalleimer, Ablagen und Insektenschutzplissee im Türrahmen	•	•	•	•	•
Einstiegsgriff	•	•	•	•	•
Doppelverglaste und getönte Ausstellfenster	•	•	•	•	•
Bugfenster mit vollintegriertem Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee	•	•	•	•	•
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Midi-Heki 700 x 500 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Wohnraum	•	•	•	•	•
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Mini-Heki, 400 x 400 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Schlafraum	-	•	•	•	•
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Mini-Heki, 400 x 400 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Kinderschlafrum	-	-	-	•	•
Integrierte Vorzeltleiste	•	•	•	•	•
Regenmarkisenleiste mit Wasserablauf, Bug/Heck	•	•	•	•	•
Isolierte Radkästen	•	•	•	•	•
Radkastenblende mit integrierter Kederleiste für Windschürze	•	•	•	•	•
Radzierblenden	•	•	•	•	•
Winterrückenlehnen (Winterbelüftung)	•	•	•	•	•
Einstiegstritt	•	•	•	•	•
Vorzeltleuchte (LED)	•	•	•	•	•
Gasflaschenkasten	•	•	•	•	•
WOHNRAUM					
Hinterlüftete Hängeschränke mit Soft-Close-Klappen	•	•	•	•	•
Kombikassetten an Fenstern mit Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo	•	•	•	•	•
Möbeldekor (Hamilton Maple hell / anthrazit)	•	•	•	•	•
Polsterkombination (Avus)	•	•	•	•	•
Staufach unter Sitzgruppe	•	•	•	•	•
Einhängetisch	•	-	-	-	-
Metallhubtisch	-	-	-	-	-
Säulenhübtisch	-	○	○	•	•
LED-Ambientebeleuchtung	•	•	•	•	•
LED-Kleiderschrankbeleuchtung	•	•	•	•	•
Lesespot in Sitzgruppe	•	•	•	•	•
KÜCHE					
Super-Slim-Tower-Kühlschrank 150 Liter, inklusive herausnehmbarem 15-Liter-Frosterfach	•	•	•	•	•
Küchenfensterrollo mit integrierten Steckdosen und LED-Küchenleuchte	•	•	•	•	•
Edelstahlkombination mit Spüle, dreiflammigem Gaskocher, Glasabdeckung und elektrischer Zündung	•	•	•	•	•
Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug, Soft-Close und Push-Lock-Verschlüssen	•	•	•	•	•
Staukorbschrank mit Apothekeauszug	-	-	-	•	-
Elektrische Wasserversorgung	•	•	•	•	•
Besteckensatz	•	•	•	•	•
SCHLAFEN					
Federkernmatratzen bei Einzelbetten und französischem Bett	•	•	•	•	•
Etagenbetten mit Rausfallschutz und Leiter	-	-	-	•	•
Unteres Kinderbett klappbar, Unterseite mit Maltafel	-	-	-	-	•
Pneumatischer Bettaufsteller für den Lattenrost	•	•	-	•	•
Aufstellmechanik für den Lattenrost	-	-	•	-	-
BAD					
Separate Dusche	-	-	-	•	-
THETFORD Banktoilette	•	•	•	-	-
THETFORD Drehttoilette	-	-	-	•	-
LED-Beleuchtung im Waschraum	-	•	-	•	•
Dachhaube im Waschraum	•	-	•	-	-
Ausstellfenster in Milchglasoptik	-	•	-	•	•
WASSER/GAS/ELEKTRIK					
Tauchpumpe	•	•	•	•	•
Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung	•	•	•	•	•
Zentraler Gasverteiler in Küchenzeile	•	•	•	•	•
Stromversorgung 12 V/230 V und Antennensteckdose	•	•	•	•	•
Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tankanzeige	•	•	•	•	•
Separater Lichtschalter für Kinder	•	•	•	•	•
Elektronisch geregelte Stromversorgung	•	•	•	•	•
FI-Schutzschalter	•	•	•	•	•
Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung	•	•	•	•	•
PKW-Anschlussstecker, 13-polig, Jaeger	•	•	•	•	•

EXCELLENT TECHNISCHE DATEN



	EINHEIT	455 UF	460 UFe	495 UFe	495 UL	540 UFe	540 WLU	540 UL	540 UFF	540 KMFe	560 CFe	560 KMFe	560 UL
Preis ab Werk in Euro inkl. 19% Mwst.	€	16.890,-	17.990,-	18.860,-	17.820,-	19.630,-	19.370,-	18.720,-	19.160,-	20.240,-	20.990,-	21.210,-	19.910,-
FAHRWERK													
Anzahl der Achsen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Reifengröße		195/70 R 14 XL	195/70 R 14 XL	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	195/70 R 15 C	185 R 14 C
MASSANGABEN UND GEWICHTE													
Gesamtlänge	mm	6.477	6.627	6.768	7.125	7.272	7.272	7.291	7.343	7.443	7.511	7.511	7.511
Aufbaulänge	mm	5.300	5.450	5.576	5.933	6.080	6.080	6.099	6.151	6.251	6.342	6.342	6.342
Gesamtbreite / Innenbreite	mm	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367
Gesamthöhe / Innenstehhöhe ¹	mm	2.617 / 1.950	2.617 / 1.950	2.623 / 1.950	2.623 / 1.950	2.625 / 1.950	2.625 / 1.950	2.625 / 1.950	2.625 / 1.950	2.625 / 1.950	2.625 / 1.950	2.630 / 1.950	2.625 / 1.950
Technisch zulässige Gesamtmasse ²	kg	1.350	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700	1.600
Masse im fahrbereiten Zustand ³	kg	1.132	1.214	1.268	1.281	1.367	1.358	1.349	1.331	1.377	1.465	1.502	1.477
Zuladung ⁴	kg	218	136	232	219	133	142	151	169	223	135	198	123
Technisch mögliche Auflastung auf Zuladung nach maximaler Auflastung	kg	1.500	1.500	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Technisch mögliche Ablastung auf Aufbaustärke (Boden, Dach und Wand)	kg	356	274	453	440	354	363	372	390	344	259	248	247
Vorzeltumlaufmaß	mm	1.250	-	1.400	1.450	-	-	-	-	1.500	-	1.600	-
	mm	37 / 31 / 31	37 / 31 / 31	37 / 31 / 31	37 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31
	mm	8.900	9.000	9.200	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700	9.800	9.900	9.900	9.900
SCHLAFPLÄTZE													
Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)		4	4	4	4	4	4	4	4	3 / 2	4	4 / 2	4
Liegefläche, Bug (Länge x Breite)	mm	2.078 x 1.322	1.961 x 1.375 / 1.140	1.961 x 1.375 / 1.140	2 x 1.971 x 841	1.961 x 1.375 / 1.140	1.955 x 1.320	2 x 1.953 x 841	1.910 x 1.460	1.971 x 1.375 / 1.100	1.961 x 1.570 / 1.330	1.961 x 1.570 / 1.375	2 x 2.016 x 930
Liegefläche, Mitte (Länge x Breite)	mm	-	-	-	-	-	-	-	-	1.875 x 1.050 / 950	-	2.118 x 1.235 / 1.125	-
Liegefläche, Heck (Länge x Breite)	mm	1.952 x 1.615 / 1.266	1.952 x 1.304 / 1.422	1.952 x 1.434 / 1.365	1.952 x 1.589 / 1.126	1.952 x 1.687 / 1.599	1.845 x 800 / 1.973 x 800	1.952 x 1.510 / 1.372	1.952 x 1.339	1.881 x 741 / 1.841 x 741	2.147 x 2.037 / 1.801	1.880 x 741 / 1.840 x 741	2.147 x 1.477 / 1.398
Matratzenmaß, Bug (Länge x Breite)	mm	2 x 2.070 x 640	1.950 x 1.375 / 1.085	1.950 x 1.375 / 1.085	2 x 1.930 x 820	1.950 x 1.375 / 1.085	-	2 x 1.930 x 820	2 x 1.890 x 730	1.950 x 1.375 / 1.085	1.950 x 1.570 / 1.280	1.950 x 1.570 / 1.280	2 x 1.970 x 890
Matratzenmaß, Heck (Länge x Breite)	mm	-	-	-	-	-	1.970 x 790 / 1.840 x 790	-	-	1.880 x 730 / 1.840 x 700	-	1.880 x 730 / 1.840 x 700	-
FÜLLMENGEN													
Frischwassertank mit Wasserstandssensor	Liter	25	25	25	25	50	50	50	50	50	50	50	50
BORDTECHNIK													
Einbauort Frischwassertank		Heck links	Heck rechts	Heck rechts	Heck links	Heck rechts	Heck links	Heck rechts	Heck rechts	Bug links	Heck rechts	Bug links	Heck rechts
Rollbarer Abwassertank (ca. 24 l)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TRUMA Therme für Warmwasserversorgung		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TRUMA Heizung mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse		S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-3004	S-5004	S-5004	S-5004
Einbauort optionale Gasaußensteckdose		Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	Bug rechts	Heck rechts	Bug rechts	Bug rechts	Bug rechts	Mitte rechts	Heck rechts	Heck rechts	Bug rechts
SERVICEKLAPPEN													
THETFORD Serviceklappe mit Zentralverschluss, abschließbar		Bug rechts	Bug links	Bug links	Bug rechts	Bug links	Heck rechts	Bug rechts	Heck rechts	Bug links	Bug links	Bug links	Bug rechts
Optionale Serviceklappe		Bug links	Heck links	Heck links	Bug links	Heck links	Bug rechts	Bug links/Heck links	-	-	Heck links	-	Bug links/Heck links

EXCELLENT SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG






CHASSIS/SICHERHEIT	455 UF	460 UFe	495 UFe	495 UL	540 UFe	540 WLU	540 UL	540 UFF	540 KMFe	560 CFe	560 KMFe	560 UL
Ein-Schlüssel-Schließsystem	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Buglaufgrad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stützlastanzeige am Buglaufgrad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WINTERHOFF Antischlingerkupplung WS 3000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nebelschlussleuchte	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3. Bremsleuchte integriert	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Deichselabdeckung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Radstoßdämpfer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Schwerlaststützen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reifenreparaturset	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

• Serienausstattung – Technisch nicht vorgesehen

EXCELLENT SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

AUFBAU	455 UF	460 UFe	495 UFe	495 UL	540 UFe	540 WLU	540 UL	540 UFF	540 KMFe	560 CFe	560 KMFe	560 UL
Zweiteilige Eingangstür mit Fenster, Abfalleimer, Ablagen und Insektenschutzplissee im Türrahmen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Einstiegsgriff	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Doppeltverglaste und getönte Ausstellfenster	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bugfenster mit vollintegriertem Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•
Panoramabugfenster	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Midi-Heki 700 x 500 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Wohnraum	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Mini-Heki, 400 x 400 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Schlafraum	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Mini-Heki, 400 x 400 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Kinderschlafrum	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-
Integrierte Vorzeltleiste	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Regenmarkisenleiste mit Wasserablauf, Bug/Heck	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Isolierte Radkästen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Radkastenblende mit integrierter Kederleiste für Windschürze	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Radzierblenden	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Winterrückenlehnen (Winterbelüftung)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Einstiegstritt	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vorzeltleuchte (LED)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gasflaschenkasten	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
WOHNRAUM												
Hinterlüftete Hängeschränke mit Soft-Close-Klappen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Kombikassetten an Fenstern mit Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Möbeldekor (Ashai Esche / Magnolia)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Polsterkombination (Torino)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Staufach unter Sitzgruppe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Einhängetisch	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Metallhubtisch	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-	-
Säulenhubtisch	-	○	○	○	○	○	○	○	-	•	-	○
LED-Ambientebeleuchtung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
LED-Kleiderschrankbeleuchtung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TV-Anrichte mit beleuchteter Vitrine, inkl. einem Satz exklusiver Hobby-Gläser	-	-	•	-	•	-	•	-	-	•	-	•
Lesespots in Sitzgruppe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
KÜCHE												
DOMETIC-Kühlschrank 96 Liter, inklusive 9-Liter-Frosterfach	•	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Super-Slim-Tower-Kühlschrank 150 Liter, inklusive herausnehmbarem 15-Liter-Frosterfach	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Küchenfensterrollo mit integrierten Steckdosen und LED-Küchenleuchte	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Edelstahlkombination mit Spüle, dreiflammigem Gaskocher, Glasabdeckung und elektrischer Zündung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug, Soft-Close und Push-Lock-Verschlüssen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Staukorbschrank mit Apothekerauszug	•	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	•
Eckunterschrank mit Schwenkauszug	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-
Elektrische Wasserversorgung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Besteckeinsatz	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
SCHLAFEN												
Federkernmatratzen bei Einzelbetten, französischem Bett und Queensbett	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Etagenbetten mit Rausfallschutz und Leiter	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-
Unteres Kinderbett klappbar, Unterseite mit Maltafel	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	•	-
Pneumatischer Bettaufsteller für den Lattenrost	•	•	•	-	•	-	•	-	•	•	•	-
Aufstellmechanik für den Lattenrost	-	-	-	•	-	•	•	-	-	-	-	•
BAD												
Separate Dusche	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
THETFORD Banktoilette	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•
THETFORD Drehttoilette	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
LED-Beleuchtung im Waschraum	-	•	•	-	•	•	-	-	•	•	•	-
Dachhaube im Waschraum	•	-	-	•	-	•	•	•	-	-	-	•
Ausstellfenster in Milchglasoptik	-	•	•	-	•	•	-	-	•	•	•	-
WASSER/GAS/ELEKTRIK												
Tauchpumpe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Zentraler Gasverteiler in Küchenzeile	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stromversorgung 12 V/230 V und Antennensteckdose	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tankanzeige	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Separater Lichtschalter für Kinder	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektronisch geregelte Stromversorgung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
FI-Schutzschalter	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vorzelt-Außensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, Sat- und TV-Anschluss	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
PKW-Anschlussstecker, 13-polig, Jaeger	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

PRESTIGE TECHNISCHE DATEN



Preis ab Werk in Euro inkl. 19% Mwst.	EINHEIT	495 UL	540 UFe	560 UL	560 WLU	620 CL	650 UMFe	650 KFU	660 WFU	720 UKFe	720 KFU	720 UML
FAHRWERK												
Anzahl der Achsen		1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
Reifengröße		185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	155/80 R 13 XL	155/80 R 13 XL	155/80 R 13 XL	155/80 R 13 XL	165 R 13 C	165 R 13 C	165 R 13 C
MASSANGABEN UND GEWICHTE												
Gesamtlänge	mm	7.125	7.272	7.511	7.511	8.023	8.323	8.373	8.323	9.028	9.040	9.040
Aufbaulänge	mm	5.933	6.080	6.342	6.342	6.854	7.154	7.204	7.154	7.854	7.854	7.854
Gesamtbreite / Innenbreite	mm	2.300 / 2.172	2.300 / 2.172	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367
Gesamthöhe / Innenstehhöhe ¹	mm	2.623 / 1.950	2.625 / 1.950	2.625 / 1.950	2.625 / 1.950	2.587 / 1.950	2.588 / 1.950	2.588 / 1.950	2.588 / 1.950	2.602 / 1.950	2.602 / 1.950	2.602 / 1.950
Technisch zulässige Gesamtmasse ²	kg	1.500	1.500	1.600	1.600	1.900	1.900	1.900	1.900	2.200	2.200	2.200
Masse im fahrbereiten Zustand ³	kg	1.288	1.379	1.477	1.460	1.648	1.662	1.704	1.684	1.893	1.884	1.838
Zuladung ⁴	kg	212	121	123	140	252	238	196	216	307	316	362
Technisch mögliche Auflastung auf	kg	1.750	1.750	1.750	1.750	2.200	2.200	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500
Zuladung nach maximaler Auflastung	kg	433	342	247	264	548	534	492	512	605	614	660
Technisch mögliche Ablastung auf	kg	1.450	-	-	-	-	-	-	-	2.100	2.100	2.100
Aufbaustärke (Boden, Dach und Wand)	mm	37 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31	41 / 31 / 31	41 / 31 / 31	41 / 31 / 31
Vorzeltumlaufmaß	mm	9.500	9.700	9.900	9.900	10.450	10.700	10.800	10.700	11.400	11.400	11.400
SCHLAFPLÄTZE												
Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)	-	4	4	4	4	4	5	4 / 2	4	5 / 2	4 / 2	5
Liegefläche, Bug (Länge x Breite)	mm	2 x 1.941 x 841	1.961 x 1.375 / 1.120	2 x 2.016 x 944	2.150 x 1.454 / 1.431	2 x 1.993 x 913	1.961 x 1.570 / 1.335	2.150 x 1.461 / 1.318	2.150 x 1.835 / 1.650	2.061 x 1.570 / 1.335	2.150 x 1.612 / 1.451	2 x 1.978 x 898
Liegefläche, Mitte (Länge x Breite)	mm	-	-	-	-	-	1.860 x 805	2.021 x 1.377 / 1.097	-	1.873 x 805 / 1.905 x 719	2.021 x 1.364 / 1.093	1.865 x 805
Liegefläche, Heck (Länge x Breite)	mm	1.952 x 1.589 / 1.126	1.952 x 1.687 / 1.599	2.147 x 1.477 / 1.398	1.985 x 876 / 1.940 x 876	2.147 x 2.109 / 1.634	2.147 x 1.618 / 1.494	1.893 x 740 / 1.853 x 710	2.026 x 1.364 / 1.097	2.147 x 1.566 / 1.404	2 x 1.892 x 758	2.147 x 1.730 / 1.678
Matratzenmaß, Bug (Länge x Breite)	mm	2 x 1.930 x 820	1.950 x 1.375 / 1.085	2 x 1.970 x 890	-	2 x 1.970 x 890	1.950 x 1.570 / 1.280	-	-	1.950 x 1.570 / 1.280	-	2 x 1.970 x 890
Matratzenmaß, Mitte (Länge x Breite)	mm	-	-	-	-	-	-	2.010 x 1.350 / 1.045	-	2 x 1.890 / 1.575 x 700	2.010 x 1.350 / 1.045	-
Matratzenmaß, Heck (Länge x Breite)	mm	-	-	-	1.965 x 850 / 1.920 x 850	-	-	1.880 x 730 / 1.840 x 700	2.010 x 1.350 / 1.045	-	2 x 1.850 x 700	-
FÜLLMENGEN												
Frischwassertank mit Wasserstandssensor	Liter	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
BORDTECHNIK												
Einbauort Frischwassertank		Heck links	Heck rechts	Heck rechts	Heck links	Heck rechts	Heck rechts	Bug links	Bug links	Heck rechts	Bug links	Heck rechts
Rollbarer Abwassertank (ca. 24 l)		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TRUMA Therme für Warmwasserversorgung		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
TRUMA Heizung mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse		S-3004	S-3004	S-5004	S-5004	S-5004	S-5004	S-5004	S-5004	S-5004	S-5004	S-5004
Einbauort optionale Gasaußensteckdose		Bug rechts	Heck rechts	Bug rechts	Bug rechts	Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	Bug rechts	Bug rechts	Heck rechts	Heck rechts
SERVICEKLAPPEN												
THETFORD Serviceklappe mit Zentralverschluss, abschließbar		Bug rechts	Bug links	Bug rechts	Heck rechts	Bug rechts	Bug links	Mitte links	Mitte links	Bug links	Mitte links	Bug rechts
Optionale Serviceklappe		Bug links	Heck links	Bug links/Heck links	Heck links	Bug links/Heck links	Heck links	Bug rechts	Bug rechts	Heck links	Bug rechts	Bug links/Heck links

PRESTIGE SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG


CHASSIS/SICHERHEIT	495 UL	540 UFe	560 UL	560 WLU	620 CL	650 UMFe	650 KFU	660 WFU	720 UKFe	720 KFU	720 UML
Ein-Schlüssel-Schließsystem	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Buglaufgrad	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Stützlastanzeige am Buglaufgrad	•	•	•	•	◦	◦	◦	◦	◦	◦	◦
WINTERHOFF Antischlingerkupplung WS 3000	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Nebelschlussleuchte	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
3. Bremsleuchte integriert	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Deichselabdeckung	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Radstoßdämpfer	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Schwerlaststützen	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Reifenreparaturset	•	•	•	•	-	-	-	-	-	-	-

• Serienausstattung ◦ Sonderzubehör - Technisch nicht vorgesehen

PRESTIGE SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

AUFBAU	495 UL	540 UFe	560 UL	560 WLU	620 CL	650 UMFe	650 KFU	660 WFU	720 UKFe	720 KFU	720 UML
Zweiteilige Eingangstür mit Fenster, Abfalleimer, Ablagen und Insektenschutzplissee im Türrahmen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Einstiegsgriff	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Doppelverglaste und getönte Ausstellfenster	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bugfenster mit vollintegriertem Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Panoramabugfenster	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Midi-Heki 700 x 500 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Wohnraum	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Mini-Heki, 400 x 400 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Schlafraum	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Mini-Heki, 400 x 400 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Kinderschlafrum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Integrierte Vorzeltleiste	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Regenmarkisenleiste mit Wasserablauf, Bug/Heck	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Isolierte Radkästen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Radkastenblende mit integrierter Kederleiste für Windschürze	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Radzierblenden	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Winterrückenlehnen (Winterbelüftung)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Einstiegstritt	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vorzeltleuchte (LED)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gasflaschenkasten	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
WOHNRAUM											
Hinterlüftete Hängeschränke mit Soft-Close-Klappen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kombikassetten an Fenstern mit Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Möbeldekor (Rijeka Eiche hell / dunkel)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Polsterkombination (Bali)	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Staufach unter Sitzgruppe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Metallhubtisch	●	●	●	●	-	●	●	●	●	●	●
Säulenhubtisch	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○
LED-Ambientebeleuchtung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
LED-Kleiderschrankbeleuchtung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TV-Anrichte mit beleuchteter Vitrine, inkl. einem Satz exklusiver Hobby-Gläser	-	●	●	●	-	-	●	●	●	-	-
Lesesports in Sitzgruppe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
KÜCHE											
Super-Slim-Tower-Kühlschrank 150 Liter, inklusive herausnehmbarem 15-Liter-Frosterfach	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Küchenfensterrollo mit integrierten Steckdosen und LED-Küchenleuchte	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Edelstahlkombination mit Spüle, dreiflammigem Gaskocher, Glasabdeckung und elektrischer Zündung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug, Soft-Close und Push-Lock-Verschlüssen	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Staukorbschrank mit Apothekerauszug	-	●	●	-	-	●	●	●	●	●	●
Eckunterschrank mit Schwenkauszug	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
Elektrische Wasserversorgung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Besteckeinsatz	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
SCHLAFEN											
Federkernmattmatzen bei Einzelbetten und französischem Bett	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Etagenbetten mit Rausfallschutz und Leiter	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-
Unteres Kinderbett klappbar, Unterseite mit Maltafel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pneumatischer Bettaufsteller für den Lattenrost	-	●	-	-	-	●	●	●	●	●	-
Aufstellmechanik für den Lattenrost	●	-	●	●	●	-	-	-	-	-	●
BAD											
Separate Dusche	-	-	-	●	-	-	-	●	-	●	-
THETFORD Banktoilette	●	●	●	-	-	●	●	-	●	-	-
THETFORD Drehttoilette	-	-	-	●	-	-	-	●	-	●	●
LED-Beleuchtung im Waschraum	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-
Dachhaube im Waschraum	●	-	●	●	●	-	●	●	-	-	●
Ausstellfenster in Milchglasoptik	-	●	-	●	-	●	-	●	●	●	-
WASSER/GAS/ELEKTRIK											
Tauchpumpe	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Zentraler Gasverteiler in Küchenzeile	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stromversorgung 12 V/230 V und Antennensteckdose	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tankanzeige	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Separater Lichtschalter für Kinder	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektronisch geregelte Stromversorgung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FI-Schutzschalter	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Vorzelt-Außensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, Sat- und TV-Anschluss	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PKW-Anschlusstecker, 13-polig, Jaeger	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

PREMIUM TECHNISCHE DATEN



EINHEIT	€	495 UL	560 CFfe	560 UL	650 UFF	650 UKFe	660 WFU
Preis ab Werk in Euro inkl. 19% Mwst.							
FAHRWERK							
Anzahl der Achsen		1	1	1	2	2	2
Reifengröße		195/70 R 15 C	195 R 14 C	195 R 14 C	165 R 13 C	165 R 13 C	165 R 13 C
MASSANGABEN UND GEWICHTE							
Gesamtlänge	mm	7.630	8.016	8.016	8.828	8.879	8.865
Aufbaulänge	mm	6.434	6.843	6.843	7.655	7.706	7.692
Gesamtbreite / Innenbreite	mm	2.300 / 2.172	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367
Gesamthöhe / Innenstehhöhe ¹	mm	2.626 / 1.950	2.633 / 1.950	2.633 / 1.950	2.601 / 1.950	2.601 / 1.950	2.601 / 1.950
Technisch zulässige Gesamtmasse ²	kg	1.700	1.800	1.800	2.000	2.000	2.000
Masse im fahrbereiten Zustand ³	kg	1.400	1.588	1.573	1.707	1.747	1.738
Zuladung ⁴	kg	300	212	227	293	253	262
Technisch mögliche Auflastung auf Zuladung nach maximaler Auflastung	kg	1.750	2.000	2.000	2.200	2.200	2.200
Technisch mögliche Ablastung auf Aufbaustärke (Boden, Dach und Wand)	mm	37 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31	39 / 31 / 31
Vorzeltumlaufmaß	mm	9.450	9.800	9.800	10.600	10.650	10.650
SCHLAFPLÄTZE							
Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)		4	4	4	4	4 / 2	4
Liegefläche, Bug (Länge x Breite)	mm	1.980 x 830 / 1.820 x 830	1.996 x 1.570 / 1.300	2.016 x 900 / 1.980 x 900	2.012 x 1.584	1.996 x 1.570 / 1.297	2.147 x 1.883 / 1.658
Liegefläche, Mitte (Länge x Breite)	mm	-	-	-	-	2 x 1.800 x 712	-
Liegefläche, Heck (Länge x Breite)	mm	1.952 x 1.566 / 1.240	2.147 x 2.040 / 1.811	2.147 x 1.460 / 1.360	2.147 x 1.481 / 1.443	2.147 x 1.675 / 1.301	2.021 x 1.364 / 1.060
Matratzenmaß, Bug (Länge x Breite)	mm	1.970 x 820 / 1.810 x 820	1.985 x 1.570 / 1.245	1.990 x 890 / 1.970 x 890	2 x 2.000 x 780	1.985 x 1.570 / 1.245	-
Matratzenmaß, Mitte (Länge x Breite)	mm	-	-	-	-	2 x 1.800 x 700	-
Matratzenmaß, Heck (Länge x Breite)	mm	-	-	-	-	-	2.010 x 1.350 / 1.045
FÜLLMENGEN							
Frischwassertank mit Wasserstandsensor	Liter	25	50	50	50	50	50
BORDTECHNIK							
Einbauort Frischwassertank		Heck links	Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	Heck rechts	Bug links
Rollbarer Abwassertank (ca. 24 l)		•	•	•	•	•	•
TRUMA Therme für Warmwasserversorgung		•	•	•	•	•	•
TRUMA Heizung mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse		S-5004	S-5004	S-5004	S-5004	S-5004	S-5004
TRUMA Heizung mit Warmluftanlage und 230-V-Gebläse		-	-	-	-	-	-
Einbauort optionale Gasaußensteckdose		Heck rechts	Heck rechts	Bug rechts	Heck rechts	Heck rechts	Bug rechts
SERVICEKLAPPEN							
THETFORD Serviceklappe mit Zentralverschluss, abschließbar		Bug rechts	Bug links	Bug rechts	Heck links	Bug links	Mitte links
Optionale Serviceklappe		Bug links	Heck links	Bug links/Heck links	-	Heck links	Bug rechts


PREMIUM SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

CHASSIS/SICHERHEIT	495 UL	560 CFfe	560 UL	650 UFF	650 UKFe	660 WFU
Ein-Schlüssel-Schließsystem	•	•	•	•	•	•
Auflaufbremsystem mit automatischer Bremsnachstellung (KNOTT ANS)	•	•	•	•	•	•
Leichtmetallfelgen schwarz poliert	•	•	•	•	•	•
Buglauftrad	•	•	•	•	•	•
Stützlastanzeige am Buglauftrad	•	•	•	•	•	•
WINTERHOFF Antischlingerkupplung WS 3000	•	•	•	•	•	•
Nebelschlussleuchte	•	•	•	•	•	•
3. Bremsleuchte integriert	•	•	•	•	•	•
Deichselabdeckung	•	•	•	•	•	•
Radstoßdämpfer	•	•	•	•	•	•
Schwerlaststützen	•	•	•	•	•	•
Reifenreparaturset	•	•	•	-	-	-

PREMIUM SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

AUFBAU	495 UL	560 CFfe	560 UL	650 UFF	650 UKFe	660 WFU
Zweiteilige Eingangstür mit Fenster, Abfalleimer, Ablagen und Insektenschutzplissee im Türrahmen	•	•	•	•	•	•
Einstiegsgriff	•	•	•	•	•	•
Doppeltverglaste und getönte Ausstellfenster	•	•	•	•	•	•
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Midi-Heki 700 x 500 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Wohnraum	•	•	•	•	•	•
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Mini-Heki, 400 x 400 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Schlafraum	•	•	•	•	•	•
Integrierte Vorzeltleiste	•	•	•	•	•	•
Isolierte Radkästen	•	•	•	•	•	•
Radkastenblende mit integrierter Kederleiste für Windschürze	•	•	•	•	•	•
Winterrückenlehnen (Winterbelüftung)	•	•	•	•	•	•
Einstiegstritt	•	•	•	•	•	•
Vorzeltleuchte (LED)	•	•	•	•	•	•
Gasflaschenkasten	•	•	•	•	•	•
Kofferraum im Heck	•	•	•	•	•	•
WOHNRAUM						
Hinterlüftete Hängeschränke mit Soft-Close-Klappen	•	•	•	•	•	•
Kombikassetten an Fenstern mit Verdunkelungs- und Insektenschutzrollo	•	•	•	•	•	•
Möbeldekor (Ashai Esche / Magnolia)	•	•	•	•	•	•
Polsterkombination (Kalahari)	•	•	•	•	•	•
Staufach unter Sitzgruppe	•	•	•	•	•	•
Metallhubtisch	•	-	•	•	•	•
Säulenhubtisch	○	•	○	○	○	○
LED-Ambientebeleuchtung	•	•	•	•	•	•
LED-Kleiderschrankbeleuchtung	•	•	•	•	•	•
TV-Anrichte mit beleuchteter Vitrine, inkl. einem Satz exklusiver Hobby-Gläser	-	•	•	•	-	•
Lesespot in Sitzgruppe	•	•	•	•	•	•
KÜCHE						
Slim-Tower-Kühlschrank 140 Liter, inklusive herausnehmbarem 12-Liter-Frosterfach	•	•	•	•	•	•
Küchenfensterrollo mit integrierten Steckdosen und LED-Küchenleuchte	•	•	•	•	•	•
Edelstahlkombination mit Spüle, dreiflämmigem Gaskocher, Glasabdeckung und elektrischer Zündung	•	•	•	•	•	•
Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug, Soft-Close und Push-Lock-Verschlüssen	•	•	•	•	•	•
Staukorbschrank mit Apothekerauszug	-	-	•	•	•	•
Eckunterschrank mit Schwenkauszug	-	•	-	-	-	-
Elektrische Wasserversorgung	•	•	•	•	•	•
Besteckeinsatz	•	•	•	•	•	•
SCHLAFEN						
Federkernmatratzen bei Einzelbetten, französischem Bett und Queensbett	•	•	•	•	•	•
Etagenbetten mit Rausfallschutz und Leiter	-	-	-	-	•	-
Pneumatischer Bettaufsteller für den Lattenrost	-	•	-	-	•	•
Aufstellmechanik für den Lattenrost	•	-	•	•	-	-
BAD						
Separate Dusche	-	-	-	•	-	•
THETFORD Banktoilette	•	•	•	•	•	-
THETFORD Drehttoilette	•	-	-	-	-	•
LED-Beleuchtung im Waschraum	-	•	-	-	•	•
Dachhaube im Waschraum	•	-	•	•	-	•
Ausstellfenster in Milchglasoptik	-	•	-	-	•	•
WASSER/GAS/ELEKTRIK						
Tauchpumpe	•	•	•	•	•	•
Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung	•	•	•	•	•	•
Zentraler Gasverteiler in Küchenzeile	•	•	•	•	•	•
Stromversorgung 12 V/230 V und Antennensteckdose	•	•	•	•	•	•
TFT-Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tank, inkl. CI-BUS	•	•	•	•	•	•
Separater Lichtschalter für Kinder	•	•	•	•	•	•
Elektronisch geregelte Stromversorgung	•	•	•	•	•	•
FI-Schutzschalter	•	•	•	•	•	•
Vorzelt-Außensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, Sat- und TV-Anschluss	•	•	•	•	•	•
Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung	•	•	•	•	•	•
PKW-Anschlussstecker, 13-polig, Jaeger	•	•	•	•	•	•

LANDHAUS TECHNISCHE DATEN



Preis ab Werk in Euro inkl. 19% Mwst.	EINHEIT	770 CFf	770 CL
FAHRWERK	€	28.840,-	28.840,-
Anzahl der Achsen		2	2
Reifengröße		165 R 13 C	165 R 13 C
MASSANGABEN UND GEWICHTE			
Gesamtlänge	mm	9.136	9.136
Aufbaulänge	mm	7.758	7.758
Gesamtbreite / Innenbreite	mm	2.500 / 2.367	2.500 / 2.367
Gesamthöhe / Innenstehhöhe ¹	mm	2.800 / 2.325	2.800 / 2.325
Technisch zulässige Gesamtmasse ²	kg	2.300	2.300
Masse im fahrbereiten Zustand ³	kg	1.929	1.963
Zuladung ⁴	kg	371	337
Technisch mögliche Auflastung auf Zuladung nach maximaler Auflastung	kg	2.500	2.500
Technisch mögliche Ablastung auf Aufbaustärke (Boden, Dach und Wand)	kg	569	535
Vorzeltumlaufmaß	mm	2.200	2.200
	mm	41 / 31 / 31	41 / 31 / 31
	mm	11.000	11.000
SCHLAFPLÄTZE			
Anzahl der Schlafplätze (Erwachsene / Kinder)		4	4
Liegefläche, Bug (Länge x Breite)	mm	1.915 x 1.590	2 x 2.019 x 915
Liegefläche, Heck (Länge x Breite)	mm	2.247 x 2.110 / 1.920	2.247 x 2.110 / 1.920
Matratzenmaß, Bug (Länge x Breite)	mm	2 x 1.900 x 780	2 x 1.990 x 900
FÜLLMENGEN			
Frischwassertank mit Wasserstandssensor	Liter	50	50
BORDTECHNIK			
Einbauort Frischwassertank		Heck links	Heck links
Rollbarer Abwassertank (ca. 24 l)		•	•
TRUMA Therme für Warmwasserversorgung		•	•
TRUMA Heizung mit Warmluftanlage und 12-V-Gebläse		S-5004	S-5004
Einbauort optionale Gasaußensteckdose		Mitte rechts	Mitte rechts
SERVICEKLAPPEN			
THETFORD Serviceklappe mit Zentralverschluss, abschließbar		Heck rechts	Bug rechts
Optionale Serviceklappe		-	Bug links/Heck rechts

LANDHAUS SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

CHASSIS/SICHERHEIT	770 CFf	770 CL
Ein-Schlüssel-Schließsystem	•	•
Buglaufgrad	•	•
WINTERHOFF Antischlingerkupplung WS 3000	•	•
Nebelschlussleuchte	•	•
Deichselabdeckung	•	•
Radstoßdämpfer	•	•
Schwerlaststützen	•	•


LANDHAUS SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG

AUFBAU	770 CFf	770 CL
Zweiteilige Eingangstür mit Fenster, Abfalleimer, Ablagen und Insektenschutzplissee im Türrahmen	•	•
Einstiegsgriff	•	•
Doppelverglaste und getönte Ausstellfenster	•	•
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Midi-Heki 700 x 500 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Wohnraum	•	•
DOMETIC-SEITZ Dachhaube, Mini-Heki, 400 x 400 mm mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee, Schlafraum	•	•
Integrierte Vorzeltleiste	•	•
Isolierte Radkästen	•	•
Radkastenblende mit integrierter Kederleiste für Windschürze	•	•
Radzierblenden	•	•
Winterrückenlehnen (Winterbelüftung)	•	•
Einstiegtritt	•	•
Vorzeltleuchte (LED)	•	•
Gasflaschenkasten	•	•
WOHNRAUM		
Hinterlüftete Hängeschränke mit Soft-Close-Klappen	•	•
Kombikassetten an Fenstern mit Verdunkelungs- und Insektenschutzplissee	•	•
Möbeldekor (Eiche Sonoma hell / dunkel)	•	•
Polsterkombination (Villa)	•	•
Staufach unter Sitzgruppe	•	•
Säulenhubtisch	•	•
LED-Ambientebeleuchtung	•	•
LED-Kleiderschrankbeleuchtung	•	•
TV-Anrichte mit beleuchteter Vitrine, inkl. einem Satz exklusiver Hobby-Gläser	•	•
Lesesports in Sitzgruppe	•	•
KÜCHE		
Slim-Tower-Kühlschrank 140 Liter, inklusive herausnehmbarem 12-Liter-Frosterfach	•	•
Küchenfensterrollo mit integrierten Steckdosen und LED-Küchenleuchte	•	•
Edelstahlkombination mit Spüle, dreiflammigem Gaskocher, Glasabdeckung und elektrischer Zündung	•	•
Schubladen in Komfortgröße mit Vollauszug, Soft-Close und Push-Lock-Verschlüssen	•	•
Eckunterschrank mit Schwenkauszug	•	•
Elektrische Wasserversorgung	•	•
Besteckeinsatz	•	•
SCHLAFEN		
Federkernmatratzen bei Einzelbetten und Queensbett	•	•
Aufstellmechanik für den Lattenrost	•	•
BAD		
Separate Dusche	•	•
THETFORD Banktoilette	•	•
Dachhaube im Waschraum	•	•
WASSER/GAS/ELEKTRIK		
Tauchpumpe	•	•
Gasregler mit Überdrucksicherung (DIN EN 12 864) und Schlauchleitung	•	•
Zentraler Gasverteiler in Küchenzeile	•	•
Stromversorgung 12 V/230 V und Antennensteckdose	•	•
TFT-Bedienpanel für Beleuchtungssystem und Tank, inkl. CI-BUS	•	•
Separater Lichtschalter für Kinder	•	•
Elektronisch geregelte Stromversorgung	•	•
FI-Schutzschalter	•	•
Vorzelt-Außensteckdose, inkl. 230-V-Ausgang, Sat- und TV-Anschluss	•	•
Antennensteckdose mit Koaxialkabelverlegung	•	•
PKW-Anschlusstecker, 13-polig, Jaeger	•	•

ZEICHENERKLÄRUNG

- Schlafen
- Sitzgruppe
- Küche
- Bad
- Stauraum

MUSTER



AUSFÜHRUNG

- F** Französisches Bett
- Fe** Französisches Bett, externer Waschraum
- Ff** Queensbett
- K** Kinderbett
- L** Einzelbett
- W** Waschraum
- B** Bugsitzgruppe
- C** Couchsitzgruppe
- H** Hecksitzgruppe
- M** Mittelsitzgruppe
- S** Seitensitzgruppe
- R** Rundsitzgruppe

TECHNISCHE DATEN

- L** Gesamtlänge
- B** Gesamtbreite
- G** Technisch zulässige Gesamtmasse

IHR VERTRAGSHÄNDLER

ALLGEMEINE HINWEISE

DEUTSCHLAND

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle bisherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Die Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen ab Werk Fockbek inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Für die EG-Genehmigung des Wohnwagens und für die Zulassungsbescheinigung berechnen wir 98,- Euro einschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Bei Gewichtsangaben sind - bedingt durch die Verarbeitung natürlicher Werkstoffe - Abweichungen von bis zu fünf Prozent möglich. Bei Einbau von Zubehör erhöht sich die Masse im fahrbereiten Zustand. Alle Maßangaben sind unverbindlich und können geringfügigen Veränderungen unterliegen.

Diese Preisliste entspricht dem Stand der Drucklegung. Änderungen in Konstruktion und Ausstattung sowie Irrtum vorbehalten. Die im Prospekt abgebil-

deten Modelle enthalten zum Teil auch Sonderausstattungen bzw. Dekoration, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Abweichungen in Struktur und Farbe gegenüber den abgebildeten Einrichtungsgegenständen bleiben vorbehalten, soweit sie in der Natur der verwendeten Materialien liegen und handelsüblich sind. Gleiches gilt für technische Änderungen am Fahrzeug, soweit die Produktqualität insgesamt gleichwertig bleibt oder verbessert wird und der Verwendungszweck nicht beeinträchtigt wird.

Die genannten Preise gelten nur im Rahmen der Serien-Neufertigung. Ein nachträglicher Einbau von bestimmten Sonderausstattungsartikeln ist teilweise nicht möglich, beziehungsweise mit erheblichen Mehrkosten verbunden.

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg

www.hobby-caravan.de
www.facebook.com/hobby.de

Hobby

DIE NUMMER 1